Preisliste 2024

Master Builders Solutions Schweiz AG

MASTER® BUILDERS SOLUTIONS

Starke Lösungen für die Transportbeton-, Fertigteil- und Betonwarenindustrie sowie für den Untertagebau.

Über Master Builders Solutions®

Master Builders Solutions® steht für mehr als hundert Jahre Erfahrung in der Baubranche. Zum Portfolio der Marke gehören u.a. Betonzusatzmittel, Zementadditive, Trennmittel und Lösungen für den Strassen- und Untertagebau. Das Know-how und die Erfahrung von Baufachleuten auf der ganzen Welt bilden den Kern von Master Builders Solutions®. Wir kombinieren die richtigen Elemente aus unserem Leistungsangebot, um die speziellen Bauprobleme unserer Kunden zu lösen.

Dafür kooperieren wir über Fachdisziplinen und Regionen hinweg und setzen unsere Erfahrungen aus zahllosen Bauprojekten in aller Welt ein. Wir nutzen globale Master Builders Solutions®-Technologien sowie unsere tiefe Kenntnis der baulichen Anforderungen vor Ort, um Innovationen zu entwickeln, die unseren Kunden helfen, erfolgreicher zu sein und nachhaltiges Bauen voranzutreiben.

Die Master Builders Solutions® ist einer der weltweit führenden Anbieter von bauchemischen Produkten und Lösungen und nach der Ausgliederung aus der BASF-Gruppe aus dem ehemaligen BASF-Bauchemiegeschäft hervorgegangen. Seit Mai 2023 gehört die Master Builders Solutions® zu Cinven. Wir bieten innovative und nachhaltige Produkte und Lösungen für die Baubranche für verschiedene Sektoren an, wie Gebäude, Infrastruktur, Tiefbau und Neubau sowie für Renovierung. Mit unseren Innovationen stellen wir uns den Herausforderungen der Nachhaltigkeit in der Industrie. Die Master Builders Solutions® ist in Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland vertreten und beschäftigt rund 1600 Bauexpertinnen und -experten in über 36 Ländern.

Ihr lokaler Partner in der Schweiz
Trotz weltweiter Tätigkeit sind wir weiterhin Ihr lokaler Partner. Unsere Produktionsanlagen liegen ganz in der Nähe. Unser professioneller Kundendienst unterstützt Sie in sämtlichen Phasen Ihres Projektes: Beratung während der Planung und Ausführung durch unsere Technischen Verkaufsberater (TVB), ergänzt durch die fachliche Unterstützung unserer Anwendungstechniker (AWT) (Seite 43). Gern stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker im Werk oder auf der Baustelle zur Verfügung, um mit Ihnen gemeinsam, die optimale Rezeptur für Ihren Beton zu erstellen. Für Bestellungen, Anfragen oder Informationen zu unseren Produkten, steht Ihnen unser Customer Service Center zur Verfügung (Seite 42).

Höchste Lieferbereitschaft durch 24h-Service
Für den Grossteil unserer Produkte bieten wir Ihnen einen 24h-Service. Dieser garantiert Ihnen in allen Teilen der Schweiz eine schnelle, wirtschaftliche und ökologische Lieferung Ihrer bestellten Produkte:

Schnell, weil Bestellungen, welche bis 15:00 Uhr im Customer Service Center vorliegen, am folgenden Arbeitstag, in der Regel bis spätestens 17:00 Uhr, ausgeliefert werden.

Wirtschaftlich und ökologisch, weil wir mit einem grossen Stückgut-Transporteur zusammenarbeiten, der seine Fahrtrouten so zusammenstellt, dass eine grösstmögliche Auslastung der Lastwagen erreicht wird. Unnötige Leerfahrten werden dadurch vermieden.

Master Builders Solutions®
steht für nachhaltige, innovative
Kundenlösungen.

Inhalt nach Produktgruppen

Betonzusatzmittel

Fliessmittel (FM)

MasterCO$_2$re® 3750	NEU	6
MasterCO$_2$re® 3840	NEU	6
MasterCO$_2$re® 5371	NEU	6
MasterEase® 3602		7
MasterEase® 5033		7
MasterEase® UG 3904		20
MasterGlenium® 393		7
MasterGlenium® ACE 30		8
MasterGlenium® ACE 336		8
MasterGlenium® ACE 337		8
MasterGlenium® ACE 404		9
MasterGlenium® ACE 525		9
MasterGlenium® ACE 5400		9
MasterGlenium® SKY 587		10
MasterGlenium® SKY 630MONO		10
MasterGlenium® SKY 652		10
MasterGlenium® SKY 744		11
MasterGlenium® SKY 751		11
MasterGlenium® SKY 767		11
MasterGlenium® SKY 770		12
MasterGlenium® SKY 799		12
MasterGlenium® SKY 822		12
MasterGlenium® SKY 5088	NEU	13
MasterPolyheed® 155		13
MasterRheobuild® 1000		13

Verzögerer/Fliessmittel (VZ/FM)

MasterRheobuild® 750	14

Entlüftungsmittel (EL)

MasterFinish® DF 880	14

Erhärtungsbeschleuniger (HBE)

MasterSet® AC 505	14
Master X-Seed® 100	15
Master X-Seed® STE 54	15

Frostschutzmittel (FS)

MasterSet® AC 401 FROST	15

Luftporenbildner (LP)

MasterAir® 302	16
MasterAir® 304	16
MasterAir® 9020	16
MasterAir® 9040	17

Massenhydrophobierungsmittel (MH)

MasterPel® 820	17

Dichtungsmittel (DM)

MasterPel® 708	17

Schwindreduktionsmittel (SRA)

MasterLife® SRA 900	18

Verzögerer (VZ)

MasterRoc® HCA 10	18
MasterSet® R 400LENT	18

Viskositätsmodifizierer (VMA)

MasterMatrix® SCC 2	19
MasterMatrix® SDC 100	19

Spezialprodukte

MasterSuna® RCA 3055	19

Spritzbetonzusatzmittel

MasterEase® UG 3904	20
MasterRoc® HCA 10	18
MasterRoc® SA 160	20
MasterRoc® SA 167	20
MasterRoc® SA 545	21

Mörtelzusatzmittel

MasterLife® ADH 157	22
MasterSet® AC 410T	22
MasterSet® R 500	22

Trennmittel

MasterFinish® CLN 689	23
MasterFinish® FW 323	23
MasterFinish® MPT 299	23
MasterFinish® MPT 349	23
MasterFinish® RL 110	24
MasterFinish® RL 201	24
MasterFinish® RL 211	24
MasterFinish® RL 309	25
MasterFinish® RL 310	25
MasterFinish® RL 322	25

Nachbehandlungsmittel

MasterFinish® SRT 466	26
MasterKure® 111WB	26
MasterKure® 217WB	26
MasterKure® 220WB	27
MasterLife® IC 100	27

Polymerfasern

MasterFiber® 006	28
MasterFiber® 018	28
MasterFiber® 040	28
MasterFiber® 151 SPA	28
MasterFiber® 235 SPA	29
MasterFiber® 245 SPA	29
MasterFiber® 401	29

Abdichtungsprodukte

MasterRoc® MSL 345	30

Betonwaren

MasterCast® 612	31

Hilfsprodukte

MasterRoc® LUB 1	32
MasterRoc ® TCC 780	32
MasterSuna® RCT 323	32
SABAJOINT®	33

Injektionsprodukte

MasterPolyheed® 110	34
MasterRoc® MP 230CLN	34
MasterRoc® MP 322	34
MasterRoc® MP 350	35
MasterRoc® MP 355	35
MasterRoc® MP 355 1K	36
MasterRoc® MP 367 Foam	36
MasterRoc® MP 368	36

Zusatzstoffe

MasterRoc® MS 610	37
MasterRoc® MS 660	37

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Inhalt von A – Z

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Master Builders Solutions Schweiz AG 40 – 41

Bestellformular 38

Customer Service Center / Auftragsannahme 42

MasterAir® 302 16
MasterAir® 304 16
MasterAir® 9020 16
MasterAir® 9040 17

MasterCast® 612 31

MasterCO$_2$re® 3750 NEU 6
MasterCO$_2$re® 3840 NEU 6
MasterCO$_2$re® 5371 NEU 6

MasterEase® 3602 7
MasterEase® 5033 7
MasterEase® UG 3904 20

MasterFiber® 006 28
MasterFiber® 018 28
MasterFiber® 040 28
MasterFiber® 151 SPA 28
MasterFiber® 235 SPA 29
MasterFiber® 245 SPA 29
MasterFiber® 401 29

MasterFinish® CLN 689 23
MasterFinish® DF 880 14
MasterFinish® FW 323 23
MasterFinish® MPT 299 23
MasterFinish® MPT 349 23
MasterFinish® RL 110 24
MasterFinish® RL 201 24
MasterFinish® RL 211 24
MasterFinish® RL 309 25
MasterFinish® RL 310 25
MasterFinish® RL 322 25
MasterFinish® SRT 466 26

MasterGlenium® 393 7

MasterGlenium® ACE 30 8
MasterGlenium® ACE 336 8
MasterGlenium® ACE 337 8
MasterGlenium® ACE 404 9
MasterGlenium® ACE 525 9
MasterGlenium® ACE 5400 9

MasterGlenium® SKY 587 10
MasterGlenium® SKY 630MONO 10
MasterGlenium® SKY 652 10
MasterGlenium® SKY 744 11
MasterGlenium® SKY 751 11
MasterGlenium® SKY 767 11
MasterGlenium® SKY 770 12
MasterGlenium® SKY 799 12
MasterGlenium® SKY 822 12
MasterGlenium® SKY 5088 NEU 13

MasterKure® 111WB 26
MasterKure® 217WB 26
MasterKure® 220WB 27

MasterLife® ADH 157 22
MasterLife® IC 100 27
MasterLife® SRA 900 18

MasterMatrix® SCC 2 19
MasterMatrix® SDC 100 19

MasterPel® 708 17
MasterPel® 820 17

MasterPolyheed® 110 34
MasterPolyheed® 155 13

MasterRheobuild® 750 14
MasterRheobuild® 1000 13

MasterRoc® HCA 10 18

MasterRoc® LUB 1 32

MasterRoc® MP 230CLN 34
MasterRoc® MP 322 34
MasterRoc® MP 350 35
MasterRoc® MP 355 35
MasterRoc® MP 355 1K 36
MasterRoc® MP 367 Foam 36
MasterRoc® MP 368 36

MasterRoc® MS 610 37
MasterRoc® MS 660 37

MasterRoc® MSL 345 30

MasterRoc® SA 160 20
MasterRoc® SA 167 20
MasterRoc® SA 545 21

MasterRoc ® TCC 780 32

MasterSet® AC 401 FROST 15
MasterSet® AC 410T 22
MasterSet® AC 505 14

MasterSet® R 400LENT 18
MasterSet® R 500 22

MasterSuna® RCA 3055 19
MasterSuna® RCT 323 32

Master X-Seed® 100 15
Master X-Seed® STE 54 15

SABAJOINT® 33

Unser Team für Sie am Markt 43

Betonzusatzmittel

Fliessmittel (FM)

MasterCO$_2$re® 3750

NEU

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.5 – 1.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.5 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
59400795	Container (IBC)	1000 kg	7.30/kg	24h-Service
59400796	Fass	200 kg	7.80/kg	24h-Service
59400797	Kanister	10 kg	14.40/kg	48h-Service

MasterCO$_2$re® 3840

NEU

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.5 – 1.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.5 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
59400806	Container (IBC)	1000 kg	7.10/kg	24h-Service
59400807	Fass	200 kg	7.60/kg	24h-Service
59400811	Kanister	10 kg	14.20/kg	48h-Service

MasterCO$_2$re® 5371

NEU

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.5 – 2.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.4 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
59400631	Container (IBC)	1000 kg	8.15/kg	24h-Service
59400650	Fass	200 kg	8.65/kg	24h-Service
59400651	Kanister	10 kg	16.20/kg	48h-Service

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Betonzusatzmittel

Fliessmittel (FM)

MasterEase® 3602

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polyarylether mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.4 – 2.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.3 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50496046	Container (IBC)	1000 kg	6.40/kg	24h-Service
50496047	Fass	200 kg	6.90/kg	24h-Service
50496048	Kanister	10 kg	13.50/kg	48h-Service

MasterEase® 5033

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polyarylether mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.4 – 2.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.3 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50456056	Container (IBC)	1000 kg	6.40/kg	24h-Service
50456059	Fass	200 kg	6.90/kg	24h-Service
50456060	Kanister	10 kg	13.50/kg	48h-Service

MasterGlenium® 393

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten
Dosierbereich: 0.5 – 1.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.7 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50432131	Container (IBC)	1000 kg	6.50/kg	24h-Service
50432132	Fass	200 kg	7.00/kg	24h-Service
50432161	Kanister	10 kg	13.00/kg	48h-Service

Betonzusatzmittel

Fliessmittel (FM)

MasterGlenium® ACE 30

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten
Dosierbereich: 0.5 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.1 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50306263	Container (IBC)	1000 kg	7.75/kg	24h-Service
50306316	Fass	200 kg	8.25/kg	24h-Service
50306369	Kanister	10 kg	15.80/kg	48h-Service

MasterGlenium® ACE 336

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.4 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.0 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
57750324	Container (IBC)	1000 kg	7.75/kg	24h-Service
57750377	Fass	200 kg	8.25/kg	24h-Service
57750430	Kanister	10 kg	15.80/kg	48h-Service

MasterGlenium® ACE 337

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.4 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.5 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
57755571	Container (IBC)	1000 kg	7.95/kg	24h-Service
57755624	Fass	200 kg	8.45/kg	24h-Service
57755677	Kanister	10 kg	15.80/kg	48h-Service

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Betonzusatzmittel

Fliessmittel (FM)

MasterGlenium® ACE 404

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.5 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.7 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
57920296	Container (IBC)	1000 kg	8.25/kg	24h-Service
57920349	Fass	200 kg	8.75/kg	24h-Service
57920402	Kanister	10 kg	16.30/kg	48h-Service

MasterGlenium® ACE 525

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.5 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 2.5 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50488699	Container (IBC)	1000 kg	8.25/kg	24h-Service
50488724	Fass	200 kg	8.75/kg	24h-Service
50488725	Kanister	10 kg	16.30/kg	48h-Service

MasterGlenium® ACE 5400

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.5 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.4 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
55588462	Container (IBC)	1000 kg	8.05/kg	24h-Service
55588463	Fass	200 kg	8.55/kg	24h-Service
55588464	Kanister	10 kg	16.10/kg	48h-Service

Betonzusatzmittel

Fliessmittel (FM)

MasterGlenium® SKY 587

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.5 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.3 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
57748257	Container (IBC)	1000 kg	6.30/kg	24h-Service
57748310	Fass	200 kg	6.80/kg	24h-Service
57748363	Kanister	10 kg	12.70/kg	48h-Service

MasterGlenium® SKY 630MONO

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.2 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 2.5 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50157052	Container (IBC)	1000 kg	6.40/kg	24h-Service
50157053	Fass	200 kg	6.90/kg	24h-Service
50157054	Kanister	10 kg	13.50/kg	48h-Service

MasterGlenium® SKY 652

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.4 – 1.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.2 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50304288	Container (IBC)	1000 kg	6.40/kg	24h-Service
50304290	Fass	200 kg	6.90/kg	24h-Service
50304291	Kanister	10 kg	13.50/kg	48h-Service

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Betonzusatzmittel

Fliessmittel (FM)

MasterGlenium® SKY 744

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.5 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.9 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50658280	Container (IBC)	1000 kg	6.10/kg	24h-Service
50658293	Fass	200 kg	6.60/kg	24h-Service
50658294	Kanister	10 kg	12.30/kg	48h-Service

MasterGlenium® SKY 751

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.2 – 2.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.0 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50000864	Container (IBC)	1000 kg	6.80/kg	24h-Service
50001038	Fass	200 kg	7.10/kg	24h-Service
50001041	Kanister	10 kg	13.90/kg	48h-Service

MasterGlenium® SKY 767

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.5 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.8 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50384678	Container (IBC)	1000 kg	6.40/kg	24h-Service
50384680	Fass	200 kg	6.90/kg	24h-Service
50384762	Kanister	10 kg	13.50/kg	48h-Service

Betonzusatzmittel

Fliessmittel (FM)

MasterGlenium® SKY 770

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.5 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.8 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50456132	Container (IBC)	1000 kg	6.50/kg	24h-Service
50456134	Fass	200 kg	7.00/kg	24h-Service
50456241	Kanister	10 kg	13.60/kg	48h-Service

MasterGlenium® SKY 799

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.5 – 2.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.1 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50581941	Container (IBC)	1000 kg	6.90/kg	24h-Service
50581942	Fass	200 kg	7.40/kg	24h-Service
50581979	Kanister	10 kg	14.00/kg	48h-Service

MasterGlenium® SKY 822

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.5 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.5 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
58409054	Container (IBC)	1000 kg	5.90/kg	24h-Service
55592218	Fass	200 kg	6.40/kg	24h-Service
55592261	Kanister	10 kg	12.10/kg	48h-Service

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Betonzusatzmittel

Fliessmittel (FM)

MasterGlenium® SKY 5088

NEU

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.5 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.5 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
59400589	Container (IBC)	1000 kg	7.10/kg	24h-Service
59400590	Fass	200 kg	7.60/kg	24h-Service
59400591	Kanister	10 kg	14.20/kg	48h-Service

MasterPolyheed® 155

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten
Dosierbereich: 0.5 – 1.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.1 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50442196	Container (IBC)	1000 kg	5.40/kg	24h-Service
50442197	Fass	200 kg	5.90/kg	24h-Service
50442199	Kanister	10 kg	10.10/kg	48h-Service

MasterRheobuild® 1000

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von polymerisierten Naphthalinsulfonaten
Dosierbereich: 0.6 – 1.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.8 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50305044	Container (IBC)	1000 kg	5.60/kg	24h-Service
50305097	Fass	250 kg	6.10/kg	24h-Service
50305150	Kanister	25 kg	11.50/kg	48h-Service
50305203	Kanister	10 kg	11.50/kg	48h-Service

Betonzusatzmittel

Verzögerer/Fliessmittel (VZ/FM)

MasterRheobuild® 750

Verzögerer/Fliessmittel (VZ/FM) für Beton; EN 934-2: T11.1/11.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten und Ligninsulfonaten
Dosierbereich: 0.5 – 1.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.8 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
57751490	Container (IBC)	1000 kg	4.90/kg	24h-Service
57751596	Kanister	10 kg	9.70/kg	48h-Service

Entlüftungsmittel (EL)

MasterFinish® DF 880

Entlüftungsmittel (EL) für Beton; SN EN 934-2: TNB.3
Chemische Basis: Gemisch von propoxylierten und ethoxylierten Fettsäuren
Dosierbereich: 0.1 – 0.3 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): Nicht anwendbar
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): Nicht anwendbar

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
51270916	Container (IBC)	950 kg	14.70/kg	Auf Anfrage
57851342	Fass	200 kg	15.20/kg	24h-Service
57851395	Kanister	25 kg	17.20/kg	24h-Service
57851448	Kanister	10 kg	18.00/kg	48h-Service

Erhärtungsbeschleuniger (HBE)

MasterSet® AC 505

Erhärtungsbeschleuniger (HBE) für Beton; EN 934-2: T7
Chemische Basis: Wässrige Lösung Calciumnitrat mit anorganischen und organischen Zusätzen
Dosierbereich: 0.5 – 4.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.5 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50715876	Container (IBC)	1250 kg	6.40/kg	24h-Service
50715877	Fass	250 kg	6.90/kg	24h-Service
50715878	Kanister	25 kg	8.90/kg	48h-Service

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Betonzusatzmittel

Erhärtungsbeschleuniger (HBE)

Master X-Seed® 100

Erhärtungsbeschleuniger (HBE) für Beton; EN 934-2: T7
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Natriumnitrat mit organischen Zusätzen
Dosierbereich: 1.0 – 4.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 3.2 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50344568	Container (IBC)	1150 kg	6.40 / kg	24h-Service
50120831	Fass	210 kg	6.90 / kg	24h-Service
50123136	Kanister	25 kg	13.50 / kg	48h-Service

Master X-Seed® STE 54

Erhärtungsbeschleuniger (HBE) für Beton; EN 934-2: T7
Chemische Basis: Suspension von anorganischen Substanzen und Additiven
Dosierbereich: 1.0 – 3.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): < 0.10 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
55591974	Container (IBC)	1140 kg	7.15 / kg	24h-Service
58408751	Fass	210 kg	7.65 / kg	24h-Service
58408749	Kanister	20 kg	14.25 / kg	48h-Service

Frostschutzmittel (FS)

MasterSet® AC 401FROST

Frostschutzmittel (FS) für Beton; SN EN 934-2: TNB.4
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Calciumnitrat mit Zusätzen
Dosierbereich: 1.0 – 4.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.2 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50136347	Container (IBC)	1250 kg	5.50 / kg	24h-Service
50136354	Fass	250 kg	6.00 / kg	24h-Service
50136357	Kanister	10 kg	10.30 / kg	48h-Service

Betonzusatzmittel

Luftporenbildner (LP)

MasterAir® 302

Luftporenbildner (LP) für Beton; EN 934-2: T5
Chemische Basis: Wässrige Lösung von verseiften Harzsäuren
Dosierbereich: 0.1 – 0.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.6 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
57753769	Container (IBC)	1000 kg	4.60 / kg	24h-Service
57753822	Fass	200 kg	5.10 / kg	24h-Service
57753875	Kanister	10 kg	9.50 / kg	48h-Service

MasterAir® 304

Luftporenbildner (LP) für Beton; EN 934-2: T5
Chemische Basis: Wässrige Lösung von verseiften Harzsäuren
Dosierbereich: 0.1 – 0.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.3 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
57753928	Container (IBC)	1000 kg	3.80 / kg	24h-Service
57754034	Fass	200 kg	4.30 / kg	24h-Service
57754087	Kanister	10 kg	8.70 / kg	48h-Service

MasterAir® 9020

Luftporenbildner (LP) für Beton; EN 934-2: T5
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Tensiden
Dosierbereich: 0.1 – 0.7 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.2 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50356514	Container (IBC)	1000 kg	6.90 / kg	24h-Service
50356577	Fass	200 kg	7.40 / kg	24h-Service
50356578	Kanister	10 kg	11.80 / kg	48h-Service

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Betonzusatzmittel

Luftporenbildner (LP)

MasterAir® 9040

Luftporenbildner (LP) für Beton; EN 934-2: T5
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Tensiden
Dosierbereich: 0.1 – 0.7 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.2 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50356515	Container (IBC)	1000 kg	5.50 / kg	24h-Service
50356576	Fass	200 kg	6.00 / kg	24h-Service
50356579	Kanister	10 kg	9.60 / kg	48h-Service

Massenhydrophobierungsmittel (MH)

MasterPel® 820

Massenhydrophobierungsmittel (MH) für Beton; SN EN 934-2: TNB.5
Chemische Basis: Gemisch von Silanen
Dosierbereich: 0.5 – 1.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): Nicht anwendbar
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): Nicht anwendbar

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50426472	Container (IBC)	950 kg	35.00 / kg	24h-Service
50426473	Fass	200 kg	36.00 / kg	24h-Service
50426474	Kanister	10 kg	40.00 / kg	48h-Service

Dichtungsmittel (DM)

MasterPel® 708

Wässriges, hydrophobierendes Zusatzmittel – Dichtungsmittel (DM) für Beton; EN 934-2: T9
Chemische Basis: Gemisch von Silanen
Dosierbereich: 0.5 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt oder 50 – 200 g / m^2 als Imprägnierung
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.0 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50337458	Container (IBC)	1000 kg	9.50 / kg	24h-Service
50337529	Fass	200 kg	10.00 / kg	Auf Anfrage
50337537	Kanister	20 kg	16.60 / kg	Auf Anfrage

Betonzusatzmittel

Schwindreduktionsmittel (SRA)

MasterLife® SRA 900

Schwindreduktionsmittel (SRA) für Beton; SN EN 934-2: TNB.6
Chemische Basis: Gemisch von Polyglykolethern
Dosierbereich: 0.5 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.1 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50581832	Container (IBC)	920 kg	9.50 / kg	24h-Service
50633456	Fass	185 kg	10.00 / kg	24h-Service
50581838	Kanister	9.2 kg	14.50 / kg	48h-Service

Verzögerer (VZ)

MasterRoc® HCA 10

Verzögerer (VZ) für Beton; EN 934-2: T8
Konsistenzregler (KR) für Spritzbeton; EN 934-5: T3
Chemische Basis: Wässrige Lösung von organischen Säuren
Dosierbereich: 0.1 – 0.5 % bezogen auf den Zementgehalt für Konstruktionsbeton
Dosierbereich: 0.3 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt für Spritzbeton
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.2 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
57751967	Container (IBC)	1000 kg	8.70 / kg	24h-Service
57752020	Fass	200 kg	9.20 / kg	24h-Service
57752073	Kanister	25 kg	12.20 / kg	48h-Service

MasterSet® R 400LENT

Verzögerer (VZ) für Beton; EN 934-2: T8
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Natriumpyrophosphat mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.1 – 3.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 3.2 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
57750748	Container (IBC)	1000 kg	5.80 / kg	24h-Service
57750801	Fass	200 kg	6.30 / kg	24h-Service
57750854	Kanister	10 kg	10.80 / kg	48h-Service

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Betonzusatzmittel

Viskositätsmodifizierer (VMA)

MasterMatrix® SCC 2

Viskositätsmodifizierer (VMA) für Beton; EN 934-2: T13
Chemische Basis: Wässrige Lösung eines hochmolekularen, synthetischen Co-Polymers
Dosierbereich: 0.1 – 0.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.8 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50306581	Container (IBC)	1000 kg	6.00 / kg	24h-Service
50306634	Fass	200 kg	6.50 / kg	24h-Service
50306687	Kanister	10 kg	11.50 / kg	48h-Service

MasterMatrix® SDC 100

Viskositätsmodifizierer (VMA) für Beton; EN 934-2: T13
Chemische Basis: Wässrige Lösung eines hochmolekularen, synthetischen Co-Polymers
Dosierbereich: 0.1 – 0.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.8 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
57521630	Container (IBC)	1000 kg	9.60 / kg	24h-Service
57521683	Fass	200 kg	10.10 / kg	24h-Service
57521736	Kanister	10 kg	19.40 / kg	48h-Service

Spezialprodukte

MasterSuna® RCA 3055

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.1 – 1.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.6 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50604768	Container (IBC)	1000 kg	7.30 / kg	24h-Service
50604791	Fass	200 kg	7.80 / kg	24h-Service
50604797	Kanister	10 kg	14.40 / kg	48h-Service

Spritzbetonzusatzmittel

MasterEase® UG 3904

Fliessmittel (FM) für Beton; EN 934-2: T3.1/3.2
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polyarylether mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.5 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.0 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50468217	Container (IBC)	1000 kg	6.40 / kg	24h-Service
50468220	Fass	200 kg	6.90 / kg	24h-Service
50468350	Kanister	10 kg	13.50 / kg	48h-Service

MasterRoc® SA 160

Nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger (BE/AF) für Spritzbeton; EN 934-5: T2
Chemische Basis: Wässrige Suspension von Aluminiumsalzen
Dosierbereich: 4 – 10 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.0 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
57190220	Lose [1]		2.40 / kg	72h-Service
57751649	Container (IBC)	1250 kg	2.70 / kg	24h-Service
57190326	Fass	280 kg	3.20 / kg	24h-Service
57852031	Kanister	25 kg	5.40 / kg	48h-Service

[1] Mindestbestellmenge ab 10000 kg

MasterRoc® SA 167

Nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger (BE/AF) für Spritzbeton; EN 934-5: T2
Chemische Basis: Wässrige Suspension von Aluminiumsalzen
Dosierbereich: 3 – 8 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.0 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
57751066	Lose [1]		2.80 / kg	72h-Service
57751172	Container (IBC)	1250 kg	3.10 / kg	24h-Service
57751225	Kanister	25 kg	5.50 / kg	48h-Service

[1] Mindestbestellmenge ab 10000 kg

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Spritzbetonzusatzmittel

MasterRoc® SA 545

Nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger (BE/AF) für Spritzbeton; EN 934-5: T2
Chemische Basis: Gemisch aus anorganischen Salzen
Dosierbereich: 4 – 8 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.0 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50143828	Sack [1]	25 kg	3.50 / kg	24h-Service

[1] Palette = 60 Stk. × 25 kg

Mörtelzusatzmittel

MasterLife® ADH 157

Haftvermittler und Mörtelveredler
Chemische Basis: Wässrige Dispersion von Polymeren
Dosierung: siehe Technisches Datenblatt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.5 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
57755041	Container (IBC)	1000 kg	7.20 / kg	24h-Service
57755094	Fass	200 kg	7.70 / kg	24h-Service
57755147	Kanister [1)]	25 kg	9.70 / kg	24h-Service
50188262	Kanister [2)]	10 kg	10.50 / kg	24h-Service

[1)] Palette = 24 Stk. × 25 kg [2)] Palette = 40 Stk. × 10 kg

MasterSet® AC 410T

Mörtel-Schnellbinder
Chemische Basis: Wässrige Lösung von anorganischen Salzen
Dosierung: siehe Technisches Datenblatt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 13.0 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
57753610	Container (IBC)	1000 kg	6.20 / kg	24h-Service
57753663	Fass	200 kg	6.70 / kg	24h-Service
57753716	Kanister [1)]	10 kg	8.70 / kg	24h-Service

[1)] Palette = 40 Stk. × 10 kg

MasterSet® R 500

Erstarrungsverzögerer für langzeitverzögerte Mauermörtel (MM-VZ); EN 934-3: T3
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Gluconaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.6 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 4.3 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
57752126	Container (IBC)	1000 kg	6.30 / kg	24h-Service
57752179	Fass	200 kg	6.80 / kg	24h-Service
57752232	Kanister	10 kg	11.50 / kg	48h-Service

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Trennmittel

MasterFinish® CLN 689

Umweltfreundlicher Reiniger für alle Arten von Betonschalungen auf Basis nachwachsender Rohstoffe
Chemische Basis: Nachwachsende Rohstoffe mit Netzmittel
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 35 – 65 m²

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50527478	Kanister [1]	20 l	9.85 / l	Auf Anfrage

[1] Palette = 24 Stk. × 20 l

MasterFinish® FW 323

Hochwertiges emissionsarmes Spezialwachs für Sonderaufgaben im Betonbau
Chemische Basis: Wachssystem mit Korrosionsschutzadditiven
Verarbeitung: siehe Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50787398	Eimer [1]	15 l	15.10 / l	Auf Anfrage

[1] Palette = 33 Stk. × 15 l

MasterFinish® MPT 299

Mischer- und Maschinenschutz
Chemische Basis: Modifiziertes Mineralöl
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 30 – 40 m²

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
51265722	Container (IBC)	1000 l	5.10 / l	24h-Service
57026663	Fass	210 l	5.60 / l	24h-Service
51265828	Kanister [1]	20 l	7.60 / l	48h-Service

[1] Palette = 24 Stk. × 20 l

MasterFinish® MPT 349

Biologisch leicht abbaubarer Mischerschutz auf reiner Pflanzenölbasis
Chemische Basis: Pflanzenöl
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 30 – 40 m²

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50243196	Container (IBC)	1000 l	5.30 / l	24h-Service
50243199	Fass	200 l	5.80 / l	24h-Service
50243214	Kanister [1]	20 l	7.80 / l	48h-Service

[1] Palette = 24 Stk. × 20 l

Trennmittel

MasterFinish® RL 110

Trennmittel für allgemeine Entschalungsaufgaben im Ortbetonbau
Chemische Basis: Modifiziertes Mineralöl
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 55 – 85 m²

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50531643	Container (IBC)	1000 l	5.25 / l	24h-Service
50531644	Fass	210 l	5.75 / l	24h-Service
55591885	Kanister [1)]	20 l	7.75 / l	48h-Service

[1)] Palette = 24 Stk. × 20 l

MasterFinish® RL 201

Biologisch leicht abbaubare wasserbasierte Trennmittelemulsion
Chemische Basis: Wässrige Emulsion pflanzlicher Öle
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 85 – 125 m²

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
54327056	Container (IBC)	1000 l	5.00 / l	24h-Service
51213199	Fass	200 l	5.50 / l	24h-Service
50200424	Kanister [1)]	20 l	7.50 / l	48h-Service

[1)] Palette = 24 Stk. × 20 l

MasterFinish® RL 211

Biologisch leicht abbaubare wasserbasierte Trennmittelemulsion
Chemische Basis: Wässrige Emulsion pflanzlicher Öle
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 85 – 125 m²

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50380487	Container (IBC)	1000 l	5.25 / l	24h-Service
50329857	Fass	200 l	5.75 / l	24h-Service
50280158	Kanister [1)]	25 l	7.75 / l	48h-Service

[1)] Palette = 24 Stk. × 25 l

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Trennmittel

MasterFinish® RL 309

Universelles Trennmittel mit niedriger Viskosität
Chemische Basis: Modifiziertes Mineralöl
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 65 – 100 m²

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
51266146	Container (IBC)	1000 l	4.80 / l	Auf Anfrage
51266199	Fass	210 l	5.30 / l	Auf Anfrage
51266252	Kanister [1)]	20 l	7.30 / l	Auf Anfrage

[1)] Palette = 24 Stk. × 20 l

MasterFinish® RL 310

Universelles Trennmittel mit Trinkwasserzulassung
Chemische Basis: Modifiziertes Mineralöl
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 55 – 85 m²

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
51266358	Container (IBC)	1000 l	4.90 / l	24h-Service
57026716	Fass	210 l	5.40 / l	24h-Service
51266464	Kanister [1)]	20 l	7.40 / l	48h-Service

[1)] Palette = 24 Stk. × 20 l

MasterFinish® RL 322

Universal-Trennmittel mit hervorragender Neopor® Verträglichkeit
Chemische Basis: Modifiziertes Mineralöl
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 55 – 85 m²

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
57026875	Fass	210 l	5.50 / l	Auf Anfrage

Nachbehandlungsmittel

MasterFinish® SRT 466

Oberflächenverzögerer mit integriertem Verdunstungsschutz für ausgebürstete Betonoberflächen im Verkehrswegebau
Chemische Basis: Abbindeverzögerer, Olefindispersion
Verbrauch: ca. 200 g/m²

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50133888	Container (IBC)	1000 kg	13.50/kg	Auf Anfrage
50133889	Fass	200 kg	14.40/kg	24h-Service
50133890	Kanister	20 kg	16.40/kg	48h-Service

MasterKure® 111WB

Temporärer Verdunstungsschutz für frische Mörtel- und Betonoberflächen
Chemische Basis: Wässrige Emulsion
Verbrauch: bis 200 g/m² als Verdunstungsschutz bzw. 1 Liter für 5 bis 12 m² als Glätthilfe

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
51259256	Container (IBC)	1000 kg	4.70/kg	Auf Anfrage
54223441	Fass	200 kg	5.20/kg	24h-Service
51757986	Kanister [1)]	20 kg	7.20/kg	48h-Service

[1)] Palette = 24 Stk. × 20 kg

MasterKure® 217WB

Verdunstungsschutz für Betonoberflächen
Chemische Basis: Wässrige Paraffindispersion
Verbrauch: ca. 150–250 g/m²

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50646784	Container (IBC)	900 kg	3.40/kg	24h-Service
50159324	Fass	200 kg	3.90/kg	24h-Service
50159325	Kanister [1)]	20 kg	5.90/kg	48h-Service

[1)] Palette = 24 Stk. × 20 kg

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Nachbehandlungsmittel

MasterKure® 220WB

Verdunstungsschutz für Betonoberflächen, überbeschichtbar
Chemische Basis: Wässrige Kunststoffdispersion
Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² bzw. max. 70 – 100 g/m² auf geglättete Flächen

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
51259415	Container (IBC)	1000 kg	4.35/kg	24h-Service
57023536	Fass	200 kg	4.85/kg	24h-Service
57023589	Kanister [1]	20 kg	6.85/kg	48h-Service

[1] Palette = 24 Stk. × 20 kg

MasterLife® IC 100

Internes Nachbehandlungsmittel für Beton
Chemische Basis: Wässrige Paraffindispersion
Dosierbereich: 0.8 – 1.5 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 5.0 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
57851713	Container (IBC)	950 kg	5.60/kg	24h-Service
57851766	Fass	200 kg	5.90/kg	24h-Service
57851819	Kanister	10 kg	7.90/kg	48h-Service

Polymerfasern

MasterFiber® 006

Polypropylen-Mikrofaser für Beton; EN 14889-2
Chemische Basis: Polypropylen
Dosierbereich: 0.6 – 3.0 kg/m³

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
45208653	Karton [1) 2)]	18 kg	16.90/kg	24h-Service
45200629	Big Bag [3)]	150 kg	14.50/kg	Auf Anfrage

[1)] 18 × 1.0 kg Papiersack pro Karton [2)] Palette = 15 Stk. × 18 kg [3)] Palette = 2 Big Bags × 150 kg

MasterFiber® 018

Polypropylen-Mikrofaser für Beton; EN 14889-2
Chemische Basis: Polypropylen
Dosierbereich: 0.6 – 3.0 kg/m³

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
45194846	Karton [1) 2)]	18 kg	16.90/kg	24h-Service

[1)] 20 × 0.9 kg Papiersack pro Karton [2)] Palette = 12 Stk. × 18 kg

MasterFiber® 040

Polyvinylalkohol-Mikrofaser für Beton
Chemische Basis: Polyvinylalkohol
Dosierbereich: Beton 0.5 – 5.0 kg/m³, UHFB 15 – 45 kg/m³

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
45210815	Papiersäcke	18 kg	50.00/kg	Auf Anfrage

MasterFiber® 151 SPA

Polypropylen-Makrofaser für Beton; EN 14889-2
Chemische Basis: Polyolefin
Dosierbereich: 4 – 10 kg/m³

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
45203862	Sack [1)]	6 kg	18.90/kg	24h-Service
45212305	Big Bag	400 kg	17.90/kg	Auf Anfrage

[1)] Palette = 65 Stk. × 6 kg

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Polymerfasern

MasterFiber® 235 SPA

Polypropylen-Makrofaser für Beton; EN 14889-2
Chemische Basis: Modifiziertes Polypropylen
Dosierbereich: 2.5 – 10.0 kg/m³

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
45229871	Papiersack [1]	3 kg	17.60/kg	24h-Service
45231526	Big Bag	2 × 180 kg	16.60/kg	Auf Anfrage

[1] Palette = 162 Stk. × 3 kg

MasterFiber® 245 SPA

Polypropylen-Makrofaser für Beton; EN 14889-2
Chemische Basis: Modifiziertes Polypropylen
Dosierbereich: 2.5 – 10.0 kg/m³

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
45230192	Papiersack [1]	3 kg	17.60/kg	24h-Service
45231527	Big Bag	2 × 180 kg	16.60/kg	Auf Anfrage

[1] Palette = 176 Stk. × 3 kg

MasterFiber® 401

Polyvinylalkohol-Mikrofaser für Beton; EN 14889-2
Chemische Basis: Polyvinylalkohol
Dosierbereich: 5 – 35 kg/m³

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
45211087	Sack [1]	8 kg	26.00/kg	24h-Service

[1] Palette = 24 Stk. × 8 kg

Abdichtungsprodukte

MasterRoc® MSL 345

Spritzbare Abdichtungsmembran
Chemische Basis: Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
Verarbeitung: siehe Technisches Datenblatt
Verbrauch pro m^2 bei 3 mm Schichtstärke:

4 mm	Oberflächenrauigkeit ca. 3.5 kg
8 mm	Oberflächenrauigkeit ca. 4.5 kg
16 mm	Oberflächenrauigkeit ca. 6.5 kg

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50518627	Sack [1]	15 kg	12.00/kg	24h-Service

[1] Palette = 60 Stk. × 15 kg

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Betonwaren

MasterCast® 612

Hydrophobierungsmittel für erdfeuchte Betone mit deutlich reduzierter kapillarer Wasseraufnahme
Chemische Basis: Siliziumorganische Verbindung
Dosierbereich: 0.4 – 1.3 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.5 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50454624	Container (IBC)	1000 kg	6.70 / kg	Auf Anfrage

Hilfsprodukte

MasterRoc® LUB 1

Anpumphilfe
Chemische Basis: Gemisch aus anorganischen Salzen
Verbrauch: 1 Beutel (200 g) reicht für ca. 35 m Rohr- oder Schlauchleitung
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): Nicht anwendbar

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
54143941	Fass [1) 2)]	25 kg	42.50/kg	24h-Service

[1)] Fass = 125 Beutel × 200 g [2)] Palette = 24 Stk. × 25 kg

MasterRoc® TCC 780

Pumphilfe für Spritzbeton, Viskositätsmodifizierer (VMA) für Beton; EN 934-2: T13
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polymeren
Dosierbereich: 0.3 – 0.8 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): 0.2 ± 0.1% Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
57748628	Container (IBC)	1000 kg	2.90/kg	Auf Anfrage
57748681	Fass	200 kg	3.40/kg	Auf Anfrage
57748734	Kanister	25 kg	6.90/kg	Auf Anfrage

MasterSuna® RCT 323

Zusatzmittel zur Aufbereitung von Restbetonmengen
Chemische Basis: Hochmolekulares Polyelektrolyt
Dosierung: max. 0.6 kg/m^3
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.1 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
58413612	Eimer [1)]	20 × 0.6 kg Beutel	19.50/kg	Auf Anfrage

[1)] Palette = 16 Stk. × 12 kg

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Hilfsprodukte

SABAJOINT®

Selbstklebender Dichtungsstreifen

Verarbeitung: Schutzstreifen abziehen. Selbstklebendes Dichtungsband auf die Schalungsstösse der sauberen und trockenen Schalbretter oder -tafeln aufziehen.

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
45120055	Karton (10 mm × 4 mm × 25 m) [1]	30 Rollen	7.50 / Rolle	24h-Service
45203543	Karton (15 mm × 4 mm × 25 m) [2]	18 Rollen	12.00 / Rolle	24h-Service
45120056	Karton (19 mm × 4 mm × 25 m) [3]	15 Rollen	13.70 / Rolle	24h-Service

[1] Palette = 36 Karton × 30 Rollen [2] Palette = 36 Karton × 18 Rollen [3] Palette = 36 Karton × 15 Rollen

Injektionsprodukte

MasterPolyheed® 110

Zusatzmittel für Einpressmörtel für Spannglieder (ZES); EN 934-4: T1
Chemische Basis: Wässrige Lösung von Polycarboxylaten mit Zusätzen
Dosierbereich: 0.2 – 2.0 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.10 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 0.6 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50492921	Container (IBC)	1000 kg	6.60 / kg	24h-Service
50492922	Fass	200 kg	7.10 / kg	24h-Service
50492923	Kanister	10 kg	12.50 / kg	48h-Service

MasterRoc® MP 230CLN

Reinigungs- und Pflegemittel für PU- und PUA-Heissspritzanlagen und Injektionsgeräte
Anwendung: siehe Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50273815	Kanister	25 kg	39.00 / kg	Auf Anfrage

MasterRoc® MP 322

Niedrigviskoses, mineralisches Injektionsmaterial zur Felsinjektion und zur Verfestigung von Sand und Lockergestein
Komponente A
Chemische Basis: Wässrige, kolloidale Lösung von amorphem Siliziumdioxid
Beschleuniger (MasterRoc® MP 320 Acc)
Chemische Basis: Wässrige Lösung von anorganischen Salzen
Verarbeitung: siehe Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.	Lieferform		Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50700643	**Komponente A**	Container (IBC)	1100 kg	4.40 / kg	Auf Anfrage
57227744	**Beschleuniger (MasterRoc® MP 320 Acc)**	Container (IBC)	1000 kg	1.80 / kg	Auf Anfrage
57227691	**Beschleuniger (MasterRoc® MP 320 Acc)**	Fass	220 kg	2.10 / kg	Auf Anfrage

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Injektionsprodukte

MasterRoc® MP 350

Injektionsharz auf PU-Basis

Harz

Chemische Basis: Isocyanate

Beschleuniger

Chemische Basis: Lösung von Aminen

Verarbeitung: siehe Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.	Lieferform		Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
55297485	**Harz** [1]	Kanister	25.3 kg	14.90/kg	24h-Service
53984146	**Beschleuniger** [2]	Kanister	2.5 kg	48.00/kg	24h-Service

[1] Palette = 24 Stk. × 25.3 kg [2] Palette = 210 Stk. × 2.5 kg

MasterRoc® MP 355

Injektionsharz auf PU-Basis

Komponente A

Chemische Basis: Polyole

Komponente B

Chemische Basis: Isocyanate

Beschleuniger 10

Chemische Basis: Lösung von Aminen

Beschleuniger 15

Chemische Basis: Organische Zinnverbindungen

Verarbeitung: siehe Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.	Lieferform		Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50389863	**Komponente A**	Fass	205 kg	8.90/kg	Auf Anfrage
50389862	**Komponente B**	Fass	250 kg	8.90/kg	Auf Anfrage
50745580	**Komponente A**	Kanister	25 kg	10.90/kg	Auf Anfrage
50182455	**Komponente B**	Kanister	30 kg	10.90/kg	Auf Anfrage
50285487	**Beschleuniger 10**	Kanister	5 kg	60.00/kg	Auf Anfrage
50285116	**Beschleuniger 15**	Kanister	5 kg	30.00/kg	Auf Anfrage

Injektionsprodukte

MasterRoc® MP 355 1K

Injektionschaum auf PU-Basis

Harz

Chemische Basis: Isocyanate

Beschleuniger

Chemische Basis: Lösung von Aminen

Verarbeitung: siehe Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.	Lieferform		Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50745527	**Harz**	Kanister	25 kg	14.50/kg	Auf Anfrage
50734397	**Beschleuniger**	Kanister	2.5 kg	40.00/kg	Auf Anfrage

MasterRoc® MP 367 Foam

Schnellhärtendes, stark schäumendes 2-Komponenten Urea-Silikat-Injektionsharz

Komponente A

Chemische Basis: Natriumsilikat

Komponente B

Chemische Basis: Isocyanate

Verarbeitung: siehe Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.	Lieferform		Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50884917	**Komponente A**	Kanister	34 kg	15.90/kg	Auf Anfrage
50286282	**Komponente B**	Kanister	30.6 kg	22.90/kg	Auf Anfrage

MasterRoc® MP 368

Schnellhärtendes, 2-Komponenten Urea-Silikat-Injektionsharz

Komponente A

Chemische Basis: Natriumsilikat

Komponente B

Chemische Basis: Isocyanate

Verarbeitung: siehe Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.	Lieferform		Inhalt	CHF/Einheit	Lieferbereitschaft
50459207	**Komponente A**	Kanister	36 kg	15.30/kg	Auf Anfrage
50459477	**Komponente B**	Kanister	28 kg	22.70/kg	Auf Anfrage

Bestellungen:
T +41 58 958 22 44 ▪ info-as.ch@masterbuilders.com

Zusatzstoffe

MasterRoc® MS 610

Kompaktierter Silikastaub (Klasse I); EN 13263-1
Chemische Basis: Kompaktiertes Pulver von amorphem Siliciumdioxidstaub
Dosierbereich: 4 – 8 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.3 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 1.2 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50301281	Lose [1]		2.00 / kg	Auf Anfrage

[1] Mindestbestellmenge ab 15 000 kg

MasterRoc® MS 660

Silikastaubsuspension (Klasse I); EN 13263-1
Chemische Basis: Wässrige Suspension von amorphem Siliciumdioxidstaub
Dosierbereich: 8 – 15 % bezogen auf den Zementgehalt
Wasserlöslicher Chloridgehalt (Cl^-): < 0.3 % Masseanteil
Alkaligehalt (Na_2O-Äquivalent): ≤ 4.0 % Masseanteil

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	CHF / Einheit	Lieferbereitschaft
50301493	Lose [1]		2.00 / kg	Auf Anfrage
50301599	Container (IBC)	1400 kg	2.30 / kg	Auf Anfrage
50301652	Kanister [2]	20 kg	4.50 / kg	Auf Anfrage

[1] Mindestbestellmenge ab 15 000 kg [2] Palette = 24 Stk. × 20 kg

Bestellformular / Formulaire de commande / Formulario d'ordine

an
pour
per

Master Builders Solutions Schweiz AG
Customer Service Center
5113 Holderbank
info-as.ch@masterbuilders.com

von
de
da

Tel

Kunden-Nr.
No. client
No. cliente

Kontaktperson
Responsable

Bestelldatum
Date de commande
Data ordinazione

Lieferdatum
Date de livraison
Data consegna

Kommission
Commission
Commissione

Bestell-Nr.
No. de commande
No. ordinazione

Lieferung
Livraison
Consegna
wird abgeholt
sera enlevé
viene ritirato
per Camion
par camion
con camion

Rechnungsadresse
Adresse de facturation
Indirizzo per la fattura

Lieferadresse
Adresse de livraison
Indirizzo per la consegna

Art.-Nr **No. d'art.** **No. art.**	**Produktbezeichnung** **Description du produit** **Descrizione del prodotto**	**Gebinde** **Emballage** **Confezioni**	**Menge** **Quantite** **Quantita**	**Menge total** **Quantite totale** **Quantita totale**

Bemerkungen / remarques / osservazioni

Die Master Builders Solutions Schweiz AG ist Gründungsmitglied im Fachverband Schweizer Hersteller von Betonzusatzmittel

Das Credo des Verbandes ist:

Die Mitgliederfirmen verpflichten sich, bei der Produktion alle Schutz- und Sicherheitsmassnahmen einzuhalten und die Umweltverträglichkeit der Produkte gleich zu gewichten, wie die technischen Anforderungen.

Das sagt der FSHBZ-Gütesiegel aus:

Ein Zeichen der Zuversicht
Rezepturen von Betonzusatzmitteln, die den strengen Kriterien genügen, dürfen mit dem Gütesiegel des FSHBZ ausgezeichnet werden. Sie stellen bei vorschriftsmässiger Anwendung keine Gefahr für Mensch und Umwelt dar. Die Evaluationskriterien und die Beurteilung der einzelnen Produkte können beim FSHBZ eingesehen werden. Das FSHBZ-Gütesiegel gibt Bauherren, Planern und Unternehmen die nötige Sicherheit im umweltkonformen Umgang mit Betonzusatzmitteln.

FSHBZ Beurteilungskriterien
Es wurde ein klarer Katalog der Anforderungen an die Eigenschaften und den Einsatz von Betonzusatzmitteln erstellt.
Die Mitglieder des FSHBZ verpflichten sich, diese Grundsätze bei Produktentwicklungen einzuhalten. Neue und bestehende Produkte werden nach den durch die Technische Kommission des FSHBZ festgelegten Richtlinien beurteilt und von einer neutralen Kontrollstelle überprüft.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Master Builders Solutions Schweiz AG für den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen (AGB)

1. Geltungsbereich

Alle Lieferungen und die damit im Zusammenhang stehenden Leistungen erfolgen ausschliesslich auf der Grundlage dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf. Hinweisen des Käufers auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte. Abweichungen von diesen Verkaufsbedingungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung durch die Master Builders Solutions Schweiz AG (nachfolgend «MBS»).

2. Angebot und Annahme

Die Angebote von MBS sind nicht bindend, sondern als Aufforderung an den Käufer zu verstehen, MBS ein Kaufangebot zu machen. Der Vertrag kommt durch die Bestellung des Käufers (Angebot) und die Annahme durch MBS zustande. Weicht diese von der Bestellung ab, gilt dies als neues freibleibendes Angebot von MBS.

3. Produktbeschaffenheit, Muster und Proben, Garantien

3.1 Soweit nicht anders vereinbart, ergibt sich die Beschaffenheit der Ware ausschliesslich aus den Produktspezifikationen der MBS. Öffentliche Äusserungen oder für die Ware ausserhalb der Vereinbarung identifizierte Verwendungen (z.B. nach der Europäischen Chemikalienverordnung REACH) stellen weder eine Vereinbarung einer entsprechenden vertraglichen Beschaffenheit der Ware noch eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung dar.

3.2 Eigenschaften von Mustern und Proben sind nur verbindlich, soweit sie ausdrücklich als Beschaffenheit der Ware vereinbart worden sind.

3.3 Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben sowie sonstige Angaben sind nur dann Garantien, wenn sie als solche vereinbart und bezeichnet werden.

4. Beratung

Soweit MBS Beratungsleistungen erbringt, geschieht dies nach bestem Wissen. Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der Ware befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

5. Preise

5.1 Alle Preise verstehen sich pro Einheit zuzüglich anwendbarer Mehrwertsteuer und ohne VOC-Abgabe, sofern nicht anders offeriert.

5.2 Sollte MBS in der Zeit zwischen Vertragsschluss und Lieferung ihre Preise für das zu liefernde Produkt oder die Zahlungsbedingungen ändern, so ist MBS berechtigt, die am Liefertag gültigen Preise oder Zahlungsbedingungen anzuwenden. Im Falle einer Preiserhöhung ist der Käufer berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung vom Vertrag zurückzutreten.

5.3 Auslieferungen, welche unverzüglich erfolgen müssen, werden als Express taxiert und gesondert verrechnet.

5.4 Bei erschwerter Zufahrt, erschwertem Ablad und/oder Wartezeiten wird der Mehraufwand verrechnet.

5.5 Für Bestellungen bis zu einem Nettowarenwert von CHF 499.– wird ein Administrationszuschlag von CHF 90.– berechnet. Von CHF 500.– bis CHF 999.– beträgt der Zuschlag CHF 70.–.

5.6 Alle Lieferungen werden unabhängig von der Transportdistanz mit einem Transportkostenanteil von CHF 0.09 pro kg verrechnet. Änderungen aufgrund veränderter Kosten oder neuer Kostenfaktoren bleiben ausdrücklich vorbehalten.

5.7 Auslieferungen, welche vor 10 Uhr oder zu einer bestimmten Tageszeit (Fixtermin) erfolgen müssen, werden als Termin-gutlieferung taxiert und mit einem Zuschlag von CHF 50.– verrechnet.

5.8 Für Spezialtransporte (z.B. Kranwagen) wird der Mehraufwand verrechnet.

5.9 Alle Gebinde, ausgenommen EURO-Paletten und Container, sind im Preis inbegriffen und werden nicht zurückgenommen. EURO-Paletten und Container bleiben im Eigentum der MBS und sind vom Käufer sofort nach Entleerung dem Customer Service Center zu melden. Die Rücknahme erfolgt i.d.R. anlässlich der nächsten Lieferung. Die Reparatur von durch den Käufer verursachten Beschädigungen erfolgt zu Lasten des Käufers.

6. Rücksendungen

Warenrücksendungen von mangelfreier Ware werden nur nach vorheriger Mitteilung und Genehmigung durch MBS, in einwandfreiem Zustand und Originalverpackung, angenommen. Sie werden mit höchstens 80 % des Rechnungsbetrages gutgeschrieben. Diese Gutschrift muss innerhalb von 12 Monaten verwendet werden. Entstehende Transportkosten werden in jedem Fall gemäss gültigem GU-Tarif verrechnet und allfällige Entsorgungskosten werden vom Käufer getragen. Angebrochene Gebinde, beschränkt haltbare, eingefärbte sowie im Sortiment nicht mehr enthaltene Produkte können nicht retourniert werden.

7. Erfüllungsort

Der Erfüllungsort für Lieferungen befindet sich am Standort der MBS, sofern nicht anders offeriert. Erfüllungsort für Zahlungen ist der Sitz der MBS.

8. Transportschäden

Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Käufer unmittelbar nach Erhalt auf dem Lieferschein zu vermerken und gegenüber dem Transportunternehmen mit Kopie an MBS innerhalb von 8 Tagen oder den dafür vereinbarten Fristen schriftlich anzuzeigen. Andernfalls gilt die Ware als genehmigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Master Builders Solutions Schweiz AG für den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen (AGB)

9. Beachtung gesetzlicher Bestimmungen

Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist der Käufer für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften über Einfuhr, Transport, Lagerung und Verwendung der Ware verantwortlich.

10. Zahlung

10.1 Rechnungen sind sofern nicht anders vereinbart zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto. Die Nichtzahlung des Kaufpreises bei Fälligkeit stellt eine wesentliche Verletzung vertraglicher Pflichten dar. Bei Zahlungsverzug ist MBS ausserdem berechtigt, ohne Nachfristansetzung vom Vertrag zurückzutreten.

10.2 Der Käufer fällt bei Missachtung der Zahlungsfrist automatisch und ohne zusätzliche Mahnung in Verzug, wobei ein Verzugszins von monatlich 1 % geschuldet ist.

11. Rechte des Käufers bei Mängeln

11.1 Mängel der Ware, die bei einer ordnungsgemässen Untersuchung feststellbar sind, sind MBS innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen; alle anderen Mängel sind MBS innerhalb von 8 Tagen nach Entdeckung anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und Art und Ausmass der Mängel genau bezeichnen. Für verspätet gerügte Mängel wird jede Haftung ausdrücklich wegbedungen. Wird die Ware ohne Prüfung verarbeitet, sind sämtliche Gewährleistungsansprüche verwirkt.

11.2 Ist die Ware mangelhaft und hat der Käufer dies MBS gemäss Ziffer 11.1 ordnungsgemäss angezeigt, hat MBS das Recht, nach ihrer Wahl entweder den Mangel zu beseitigen oder dem Käufer eine mangelfreie Ware zu liefern (Nacherfüllung). MBS behält sich zwei Nacherfüllungsversuche vor. Sollte die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Käufer unzumutbar sein, so kann der Käufer entweder vom Vertrag zurücktreten oder eine Minderung des Kaufpreises verlangen. Für Ansprüche auf Schadenersatz und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen wegen eines Mangels gilt Ziffer 12.

11.3 Mängelansprüche des Käufers verjähren nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der Ware, soweit nicht anderweitig gesetzlich zwingend geregelt.

12. Haftung

12.1 Im Falle der fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beschränkt sich die Haftung der MBS auf den Kaufpreis der betroffenen Lieferung. Im Übrigen wird jede weitergehende Haftung von MBS ausgeschlossen. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

12.2 Schadenersatzansprüche des Käufers wegen Verzug oder Unmöglichkeit sind, ausser im Falle von Vorsatz oder groben Verschuldens, in ihrer Höhe auf den Kaufpreis des verzögerten oder ausgebliebenen Teils der Lieferung beschränkt.

13. Aufrechnung

Der Käufer kann gegen Ansprüche der MBS nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderung aufrechnen.

14. Sicherheiten

Bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, kann MBS, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche, eingeräumte Zahlungsziele widerrufen sowie weitere Lieferungen von der Einräumung sonstiger Sicherheiten abhängig machen.

15. Höhere Gewalt

Sollten Ereignisse und Umstände, deren Eintritt ausserhalb des Einflussbereiches von MBS liegt (wie z.B. Naturereignisse, Krieg, Arbeitskämpfe, Rohstoff- und Energiemangel, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Feuer- und Explosionsschäden, Verfügungen von hoher Hand), die Verfügbarkeit der Ware aus der Anlage, aus welcher MBS die Ware bezieht, reduzieren, so dass MBS ihre vertraglichen Verpflichtungen (unter anteiliger Berücksichtigung anderer interner oder externer Lieferverpflichtungen) nicht erfüllen kann, ist MBS (i) für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen von ihrer vertraglichen Verpflichtungen entbunden und (ii) nicht verpflichtet, die Ware bei Dritten zu beschaffen. Satz 1 gilt auch, soweit die Ereignisse und Umstände die Durchführung des betroffenen Geschäfts für MBS nachhaltig unwirtschaftlich machen oder bei den Vorlieferanten von MBS vorliegen. Dauern diese Ereignisse länger als 3 Monate, ist MBS berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

16. Zugang von Erklärungen

Anzeigen und sonstige Erklärungen, die einer Partei gegenüber abzugeben sind, werden wirksam, wenn sie dieser Partei zugehen. Ist eine Frist einzuhalten, muss die Erklärung innerhalb der Frist zugehen.

17. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Sitz der MBS oder – nach Wahl von MBS – der allgemeine Gerichtsstand des Käufers.

18. Anwendbares Recht

Auf das Vertragsverhältnis findet Schweizer Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) Anwendung.

Master Builders Solutions Schweiz AG
Im Schachen, CH-5113 Holderbank

Fassung gültig ab 01.06.2023

Customer Service Center / Auftragsannahme



Master Builders Solutions Schweiz AG
Im Schachen
5113 Holderbank
Schweiz

T +41 58 958 22 44
info-as.ch@masterbuilders.com

Bürozeiten:
07:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Weitere Informationen im Internet unter www.master-builders-solutions.ch

MASTER® BUILDERS SOLUTIONS

Unser Team für Sie am Markt

Christian Mustaikis
Technischer Verkaufsberater
T +41 58 958 22 44
M +41 79 597 62 01
christian.mustaikis@masterbuilders.com

Bruno Bolt
Technischer Verkaufsberater
T +41 58 958 22 44
M +41 79 631 33 52
bruno.bolt@masterbuilders.com

Philippe Jolly
Technischer Verkaufsberater
T +41 58 958 22 44
M +41 79 238 68 55
philippe.jolly.partners@masterbuilders.com



André Germann
Geschäftsführer / Managing Director
M +41 79 345 44 37
andre.germann@masterbuilders.com

Laurent Barras
Technischer Verkaufsberater
T +41 27 327 65 87
M +41 79 636 16 25
laurent.barras@masterbuilders.com

Pasquale Ferraina
Technischer Verkaufsberater
T +41 58 958 22 44
M +41 79 619 32 78
pasquale.ferraina@masterbuilders.com

Julien Bizzozero
Leitung Anwendungstechnik
und Innovationen
M +41 79 801 79 82
julien.bizzozero@masterbuilders.com

Marco Luder
Anwendungstechniker
T +41 58 958 22 44
M +41 79 635 58 64
marco.luder@masterbuilders.com

Marco Jungi
Baustellenbetreuung /
Technical Support
M +41 79 502 89 11
marco.jungi@masterbuilders.com

Jonas Nüse
Anwendungstechniker
T +41 58 958 22 44
M +41 79 634 23 50
jonas.nuese@masterbuilders.com

Lucien Jolly
Anwendungstechniker
T +41 58 958 22 44
M +41 79 412 44 69
lucien.jolly@masterbuilders.com

Weitere Informationen im Internet unter www.master-builders-solutions.ch

Master Builders Solutions® für die Baubranche

MasterAir®
Lösungen für kontrollierte Luftporenbildung in Beton

MasterCast®
Lösungen für die Fertigteil- und Betonwarenindustrie

MasterCem®
Lösungen für die Zementherstellung

MasterCO$_2$re®
Lösungen für klinkerarmen Beton

MasterEase®
Lösungen für niedrigviskosen Höchstleistungsbeton

MasterFinish®
Lösungen für die Schalungsbehandlung und hochwertige Betonoberflächen

MasterFiber®
Umfassende Lösungen für faserverstärkten Beton

MasterGlenium®
Lösungen für Hochleistungsbeton

MasterKure®
Lösungen für die Betonnachbehandlung

MasterLife®
Lösungen für hervorragende Dauerhaftigkeit

MasterMatrix®
Lösungen für die hochentwickelte Rheologiesteuerung von Beton

MasterPel®
Lösungen zur Hydrophobierung, Reduzierung von Ausblühungen und für den Oberflächenschutz

MasterPolyheed®
Lösungen für Standard-Beton

MasterPozzolith®
Lösungen für wasserreduzierten Beton

MasterRheobuild®
Lösungen für hochfesten Beton

MasterRoc®
Lösungen für den Untertagebau

MasterSet®
Lösungen für die Abbindesteuerung von Beton

MasterSphere®
Lösungen für garantierten Frost-Tausalz-Widerstand

MasterSuna®
Lösungen für Sand und Gestein in Beton

MasterSure®
Lösungen für aussergewöhnlichen Erhalt der Verarbeitbarkeit von Beton

Master X-Seed®
Innovative Erhärtungsbeschleuniger für Beton

Unveil the Power of MasterCO$_2$re®: Intelligent Cluster System for Low-clinker Concrete Production

info.master-builders-solutions.com/en/masterco2re

Master Builders Solutions Schweiz AG
Im Schachen, 5113 Holderbank
T +41 58 958 22 44
info-as.ch@masterbuilders.com
www.master-builders-solutions.ch

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten basieren auf dem aktuellen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Sie stellen aufgrund der zahlreichen Faktoren, die die Bearbeitung und Anwendung unserer Produkte beeinflussen können, nicht die vertraglich zugesicherte Produktqualität dar und befreien den Bearbeiter nicht von eigenständig auszuführenden Recherchen und Prüfungen. Die vereinbarte Produktqualität zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs wird einzig im aufgestellten Spezifikationsdatenblatt aufgeführt. Alle Beschreibungen, Zeichnungen, Fotos, Daten, Verhältnisse und Gewichte o. ä. können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es obliegt der Verantwortung des Abnehmers unserer Produkte, sicherzustellen, dass alle Eigentumsrechte und gesetzlichen Bestimmungen befolgt werden (02/2024).

® eingetragene Marke von Master Builders Solutions® in vielen Ländern der Welt