

**EU-Declaración de Prestaciones**

*Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011  
(Construction Product Regulation)*

Para el producto: **MasterSeal M 276**  
**Núm: 237602**

1. Identificación única del producto tipo:

**EN 1504-2:2004 ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f, ZA.1g**  
**EN 13813:2002 SR-B1,5-AR1-IR4**

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según Artículo 11 (4):

**Número de Lote: Ver etiqueta del producto “Lote”**

3. Uso previsto del producto de construcción descrito por el fabricante acorde con las especificaciones técnicas armonizadas:

**EN 1504-2:2004**

**Sistemas de Protección Superficial: Revestimiento (C)**

**EN 13813:2002**

**Pastas Autonivelantes de resina sintética**

4. Nombre o marca registrada y dirección del fabricante acorde con Artículo 11 (5):

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH**  
**Donnerschweer Str. 372**  
**D-26123 Oldenburg**

5. Cuando aplique, nombre y dirección de contacto del representante autorizado que ha recibido un mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y responsabilidades acorde con Artículo 12(2):

**No aplica**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según Anexo V:

**EN 1504-2:2004**

**System 2+: Para uso en edificación y obras de ingeniería civil**  
**System 3 for fire behavior: Para usos sometidos a reglamentaciones de reacción al fuego**

**EN 13813:2002**

**System 4: Para utilización en interiores sujeta a la reglamentación de  
reacción al fuego)**  
**System 4: Resto de utilizaciones otros usos**

7. Para los productos conformes con una norma armonizada: Nombre y número del Organismo Notificado:

**Prüfinstitut Hoch  
Lerchenweg 1  
D-97650 Fladungen  
Identificación número CE: 1508**

Reacción al fuego (DIN EN ISO 9239-1, 11925-2, 13501-1) según Sistema 3:

**Test reports Nr: PB Hoch 07743-07744  
Classification report: KB Hoch 07745**

**KIWA Polymer Institut  
Quellenstrasse 3  
D-65439 Flörsheim-Wicker  
CE identification number: 1119**

El Organismo notificado ha realizado la inspección inicial de los productos y ha realizado el Control de Producción en Fábrica según el sistema 2+:

**Certificado CE de control de producción en fábrica:  
No.1119 – CPR – 0832**

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea: Nombre y nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica:

**No aplica**

9. Prestaciones Declaradas:

**EN 1504-2:2004**

Características de las prestaciones	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Retracción lineal	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia a compresión	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia a la abrasión	< 3000 mg	EN 1504-2:2004
Permeabilidad al CO2	> 50 m	EN 1504-2:2004
Permeabilidad al vapor de agua	Class II	EN 1504-2:2004
Absorción por capilaridad	w < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> x h 0,5)	EN 1504-2:2004
Adhesión por tracción directa (arrancamiento)	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1504-2:2004
Resistencia al choque térmico	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia química	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia a fuertes ataques químicos	Reduction in hardness < 50%	EN 1504-2:2004
Adherencia por corte por enrejado	A 1 (-10°C)	EN 1504-2:2004
Resistencia al impacto	Class I	EN 1504-2:2004
Adhesión por tracción directa (arrancamiento)	> 1.5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1504-2:2004
Reacción al fuego	Bfl-s1	EN 1504-2:2004
Resistencia al deslizamiento	Class III	EN 1504-2:2004

NPD: Prestación No Determinada

**EN 13813:2002**

Características de las prestaciones	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Efl	EN 13813:2002
Emisión de sustancias corrosivas	SR	EN 13813:2002
Permeabilidad al agua	NPD	EN 13813:2002
Resistencia al desgaste	< AR 1	EN 13813:2002
Resistencia a tracción	> B 1,5	EN 13813:2002
Resistencia al impacto	> IR 4	EN 13813:2002
Aislamiento acústico	NPD	EN 13813:2002
Absorción acústica	NPD	EN 13813:2002
Resistencia térmica	NPD	EN 13813:2002
Resistencia química	NPD	EN 13813:2002
Resistencia al deslizamiento	NPD	EN 13813:2002

NPD: Prestación No Determinada

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

*Firmado por y en nombre del fabricante:*

**Master Builders Solutions España, S.L.U.**



Andreas Fleischhauer

Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.