

EU-Declaración de Prestaciones

*Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011
(Construction Product Regulation)*

Para el producto: **MasterSeal M 803**
Núm: 480301

1. Identificación única del producto tipo:

ETAG 005 – Part 6

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según Artículo 11 (4):

Número de Lote: Ver etiqueta del producto “Lote”

3. Uso previsto del producto de construcción descrito por el fabricante acorde con las especificaciones técnicas armonizadas:

ETAG 005 – part 6
Membrana líquida de poliuretano para cubiertas.

4. Nombre o marca registrada y dirección del fabricante acorde con Artículo 11 (5):

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

5. Cuando aplique, nombre y dirección de contacto del representante autorizado que ha recibido un mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y responsabilidades acorde con Artículo 12(2):

No aplica

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según Anexo V:

ETAG 005 – part 6

7. Para los productos conformes con una norma armonizada: Nombre y número del Organismo Notificado:

Prüfinstitut Hoch
Lerchenweg 1
D-97650 Fladungen
Identificación número CE: 1508

Reacción al fuego (DIN EN ISO 9239-1, 11925-2, 13501-1) según Sistema 3:

Prüfbericht Nr.: PB Hoch 090482-091010
Klassifizierungsbericht Nr.: KB Hoch 090483-091011

KIWA Polymer Institut
Quellenstraße 3
D-65439 Flörsheim-Wicker
(CE Kennnummer: 1119)

El Organismo notificado ha realizado la inspección inicial de los productos y ha realizado el Control de Producción en Fábrica según el sistema 2+:

Certificado CE de control de producción en fábrica:
No.1119 – CPR – 0832

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea: Nombre y nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica:

No aplica

9. Prestaciones Declaradas:

ETAG 005 – part 6

Características de las prestaciones	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua.	480	ETAG 005 – Part 6
Resistencia a las cargas de viento.	> 50 kPa	ETAG 005 – Part 6
Vida útil.	W3	ETAG 005 – Part 6
Zonas climáticas.	M and S	ETAG 005 – Part 6
Cargas impuestas.	P1 to P4	ETAG 005 – Part 6
Pendiente de la cubierta	S1 to S4	ETAG 005 – Part 6
Temperatura más baja de la superficie.	TL4	ETAG 005 – Part 6
Temperatura más alta de la superficie.	TH4	ETAG 005 – Part 6
Resistencia a la llama y al calor radiante	Broof – t1	ETAG 005 – Part 6
Reacción al fuego.	Clase E	ETAG 005 – Part 6
Substancias peligrosas	No contiene ninguna.	ETAG 005 – Part 6

NPD: Prestación No Determinada

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:
Master Builders Solutions España, S.L.U.



Andreas Fleischhauer
Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.