



Julkiset rakennukset

Saumattomat lattiaratkaisut



Referenssi kohteemme Rotterdamissa
Hollannissa: Floating Pavillion

Sisältö

- 03 _ Master Builders Solutions:
Vahva kumppani saumattomassa
pinnoitejärjestelmässä
- 05 _ Saumaton ja monipuolinen:
MasterTop pinnoitejärjestelmä
- 06 _ MasterTop: pinnoitejärjestelmä julkisiin rakennuksiin
- 08 _ Aulat, ostoskeskukset ja ravintolat
- 11 _ Toimisto- ja hallintorakennukset
- 12 _ Hyvinvointi- ja kuntoilutilat
- 15 _ Saniteettitilat
- 16 _ Teollisuuskeittiöt
- 19 _ Kellarit ja tekniset tilat
- 20 _ Master Builders Solutions:
vastuullinen valinta
- 23 _ Master Builders Solutions



Master Builders Solutions: Vahva kumppani saumattomissa pinnoitejärjestelmissä

Hyvän ensivaikutelman tekeminen. Mitä tulee lattiapinnoitteisiin, meidän järjestelmä antaa sinulle oikean pohjan projektiisi: me tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja kohtaamaan toiminnalliset haasteesi ja antamaan sinulle täyden vapauden luovuuteen.

Kansanviisaus kertoo, että ensivaikutelma ratkaisee. Itse asiassa se saattaa hyvinkin olla ratkaiseva tekijä, kun puhutaan julkisista tiloista kuten hotelleista, kaupoista, toimistoista ja hallintorakennuksista. Houkutteleva, tyylikäs lattia antaa päivästä toiseen tätä tavoiteltua positiivista vaikutelmaa, käveli siinä kuinka moni ihminen tahansa.

Master Builders Solutions on vahva kumppani projektiisi. Master Builders Solutions on yritys, jolla on yli 100 vuoden kokemus rakennuskemikaaleista. Tämän kokemuksen ja jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön ansiosta pystymme

tarjoamaan optimaalisia ja kestäviä tuoteratkaisuja sinun tarpeisiisi. Saumattomien lattiapinnoitejärjestelmien asiantuntijana voimme toimittaa räätälöityjä ratkaisuja moniin sovelluksiin. Nämä ratkaisut eivät pelkästään täytä kaikki mahdolliset toiminnalliset vaatimukset, ne antavat myös huomattavasti tilaa sisustussuunnittelijoiden luovuudelle.





Referenssi kohteemme Helsinki:
Sukupolvien kortteli



Referenssi kohteemme Helsinki:
Sukupolvien kortteli



Saumaton ja Monipuolinen: MasterTop Lattiapinnoitejärjestelmä




Hotelleissa, ravintoloissa ja kaupoissa asiakas on aina pääasia. Hyvin suunniteltu sisustus on olennaisessa roolissa, sillä miellyttävä ja kutsuva ilmapiiri on avain menestykseen. Viihtyisä sisustus luo positiivisen ja tehokkaan työympäristön toimistoihin ja hallintorakennuksiin. MasterTop-lattiapinnoitteet yhdistävät miellyttävän ulkonäön toiminnallisuuteen ja taloudellisuuteen. Näin ne sopivat täydellisesti viihtyisän ympäristön perustaksi.

Laajan värivalikoiman ansiosta yrityskuvaan on helppo luoda yhteensopiva tunnelma. Järjestelmän joustavuuden ansiosta myös kaikki kuvioihin ja logoihin liittyvät erityistoiveet voidaan toteuttaa. Jopa lasihelmien kaltaiset lattiaratkaisut ovat mahdollisia. Nämä lattiapinnoitteet eivät pelkästään ole miellyttäviä silmälle, vaan ne myös täyttävät kaikki vaatimukset mitä tulee isku- ja askeläänenvaimennukseen sekä kävelymukavuuteen. Yleisillä alueilla korkeat kestävyys- ja puhtausvaatimukset

tuovat haasteita. MasterTop-lattiapinnoitejärjestelmä kestää hyvin päivittäistä käyttöä säilyen kuitenkin aina hyvännäköisenä. Lattiapinta on yhtenäinen ja saumaton liikuntasauvoja lukuun ottamatta, joten se on helppo puhdistaa. Näin voidaan myös säästää puhdistus- ja kunnossapitokustannuksissa.

MasterTopin nestemäinen muoto tuo mukanaan monia etuja. Monikerroksinen rakenne takaa korkean monipuolisuuden ja lyhyet asennusajat: kokonainen uudistaminen on mahdollista viikonloppuisin ja juhlapyhinä.

- 1 **Pohjuste**
Muodostaa yhtenäisen sidoksen alustaan.
- 2 **Runkomassa**
Reaktiivinen hartsi nestemäisessä muodossa, määrittää lattian mekaaniset ominaisuudet.
- 3 **Pintakerros**
Varmistaa kauniin naarmuuntumattoman pinnan, saatavana useita väri- ja kuviovaihtoehtoja.





MasterTop: Lattiapinnoitejärjestelmät Julkisiin Rakennuksiin

Lattiapinnoitteelle asetut vaatimukset riippuvat rakennuksen käyttötarkoituksesta – onko kyseessä toimisto- vai hallintorakennus, hotelli, ravintola, kauppa- vai viihdekeskus.

Saumattomat Master Builders Solutions Performance Flooring -lattiapinnoitteet ovat nestemäisiä, joten ne on helppo soveltaa kaikenlaisten projektien vaatimuksiin. Lattiat istuvat kohteeseen kuin räätälöity puku, mutta kestävät paljon pidempään.

Master Builders Solutions Performance Flooringin kattavat palvelut tarjoavat rakennuttajille, suunnittelijoille, arkkitehdeille ja urakoitsijoille tarvittavan tuen aina lattian suunnitteluvaiheesta projektin päätökseen asti. Meidän kokonaisvaltainen tukijärjestelmämme auttaa suunnittelun ja päätöksenteon kaikissa vaiheissa. Ammattitaitoinen henkilökuntamme esittelee kaikki tarjolla olevat vaihtoehdot projektin vaatimusten mukaisesti. Näin varmistetaan, että jokaiseen kunnostus-, uudistus- ja rakennusprojektiin tulee valittua juuri oikeat lattiat.

Lisätietoja:

www.master-builders-solutions.com




Hyödyt

Omaperäisyys:

- Kuviovalikoima antaa tilaa luovuudelle
- Laaja värivalikoima

Ympäristöystävällinen ja kestävä:

- Matalat AgBB-määräysten (Committee for the Health Assessment of Construction Products) mukaiset päästöt
- Liuotteeton
- Käytetty uusiutuvia raaka-aineita



- 1 Aulat, kauppakeskukset ja ravintolat (sivut 8–9)
- 2 Toimistot ja neuvottelutilat (sivut 10–11)
- 3 Hyvinvointi- ja kuntoilutilat (sivut 12–13)
- 4 Saniteettitilat (sivut 14–15)
- 5 Teollisuuskeittiöt (sivut 16–17)
- 6 Kellarit ja tekniset tilat (sivut 18–19)

Luotettava ja monipuolinen:

- Saumat lattiapinnoite
- Sopii täydellisesti moniulotteisiin tiloihin
- Erikoisominaisuuksia kuten äänenvaimennus, kellastumattomuus ja liukkaudenesto

Taloudellinen:


- Pitkään kulutusta kestävä pinta
- Alhaiset kunnossapitokulut saumattomien pintojen helpon puhdistettavuuden ansiosta
- Matalat elinkaarikustannukset



Aulat, Kauppakeskukset ja Ravintolat

Pidetään enemmän avoimet ovet kuin yksityistilaisuus: aulat ja käytävät houkuttelevat vierailijoita astumaan sisään ja johdattavat heidät perille. Niillä on myös toinen tarkoitus. Koska aulojen ja käytävien kautta kulkevat kaikki vierailijat, ne toimivat käyntikortteina. Myös baareissa ja ravintoloissa miellyttävä ja houkutteleva ilmapiiri on olennainen viihtyvyystekijä.

Ruusu luovuuteen innostava värivalikoima, tekninen laatutaso ja panostus viihtyvyyteen tekevät MasterTop 1326 -lattiapinnoitteista korkeatasoisen sisustus-suunnittelun avaintekijöitä. Alueet, joissa kävellään paljon, keräävät myös paljon katseita. Huolellisesti suunnitellut sisustukset hivelevät kaikki aisteja: MasterTop-polyuretaanilattijärjestelmät takaavat askeläänten vaimennuksen ansiosta hyvän kävelymukavuuden ja rauhallisen ympäristön. Lattiapinnoitteiden kestävä laadun ansiosta nämä positiiviset ominaisuudet säilyvät lattian koko käyttöajan – riippumatta kävelijöiden määrästä.



Järjestelmäesimerkki MasterTop 1326*

Mukavantuntuisille värillisille ja kuviollisille lattioille.

Järjestelmän ominaisuudet

- Matalat AgBB-mukaiset päästöt
- Palontorjuntaluokka Bfl-s1
- Kellastumaton
- Voidaan käyttää lattialämmityksen kanssa
- Sileä tai liukkaudenesto
- Kulutusta kestävä, soveltuu rullapyörille
- Muunneltava paksuus

Järjestelmän hyödyt

- Inspiroivia värejä ja kuvioita yksilölliseen lattiasuunnitteluun
- Erinomaiset kävelyominaisuudet: keventää nivelten kuormitusta
- Toimii hyvin muodoltaan monimutkaisissa tiloissa
- Alhaiset kunnossapitokulut saumattomien pintojen helpon puhdistettavuuden ansiosta
- Matalat elinkaarikustannukset

Muut sovellukset

- Vastaanottotilat, ostoskeskukset, kahvilat, myynti- ja esittelytilat, toimistot, käytävät

Muita soveltuvia järjestelmiä

- **MasterTop 1324** – lattioille, joiden tulee kestää erityisesti mekaanista ja kemiallista kuormitusta.
- **MasterTop 1325** – värikkäille mukavantuntuisille lattioille.

* Sopiva lattiapinnoite valitaan aina yksittäisen projektin erityistarpeiden mukaan.



Referenssihoiteemme Neckarsulm
Saksassa: Bechtle AG




Referenssihoiteemme Marienstein/Waakirchen
Saksassa: Lanserhof Tegernsee



Toimisto- ja Hallintorakennukset

Modernit toimistot ja hallintorakennukset suosivat kehittyneitä yritys rakenteita ja työprosesseja. Niin sanotut pehmeät tekijät kuten innostava työympäristö ja yrityksen oma sisustustyö ovat entistä suuremmissa roolissa. Ne tuovat esiin yrityksen yhtenäisyyttä, kasvattavat työmotivaatiota, keskittymistä ja näin ollen myös tuottavuutta. Voidaan siis sanoa, että lattiapinnoite itse asiassa on yrityksen menestyksen perustana.

MasterTop 1325 on osa kokonaisvaltaista työpaikkasuunnittelua, joka tehostaa keskittymistä ja tuottavuutta. MasterTop-lattiapinnoitteen tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa. Siinä ei ole saumoja eikä niiden tuomia haittoja, joten lattia säilyttää ominaisuutensa koko käyttöiän. Lattian viimeistely takaa erittäin korkean käyttäjämukavuuden. Joustava polyuretaanipohjainen lattijärjestelmä alentaa selkeästi askelääntä ja parantaa kävelymukavuutta. Laajan väri- ja kuvavaihtelun ansiosta tilan suunnitteluun tulee ihan uusia mahdollisuuksia.



- 1 Pohjuste
- 2 Runkomassa
- 3 Pintalakka: standardi, liukkaudenesto (R) tai antibakteerinen (AB)

Järjestelmäesimerkki MasterTop 1325*

Värikkäille ja kuviollisille mukavantuntuisille lattioille.

Järjestelmän ominaisuudet

- Matalat AgBB-mukaiset päästöt
- Palontorjuntaluokka Bfl-s1
- Soveltuu lattialämmitykseen
- Sileä tai liukastumista estävä
- Kellastumaton
- Muunneltava paksuus
- Kulutusta kestävä, soveltuu rullapyörille
- Pitkä käyttöikä (jopa 50 vuotta)

Järjestelmän hyödyt

- Erinomaiset kävelyominaisuudet: keventää nivelkuormitusta
- Toimii hyvin muodoltaan monimutkaisissa tiloissa
- Alhaiset kunnossapitokulut saumattomien pintojen helpon puhdistettavuuden ansiosta
- Matalat elinkaarikustannukset

Muut sovellukset

- Näyttely- ja esittelytilat, käytävät, sisääntuloaulat, ruokalat

Muut soveltuvat järjestelmät

- **MasterTop 1324** – lattioille, joiden tulee kestää erityisesti mekaanista ja kemiallista kuormitusta
- **MasterTop 1326** – värikkäille ja kuvioiduille mukavantuntuisille lattioille.
- **MasterTop 1327** – Erinomaiset kävelymukavuus- ja melunvaimennusominaisuudet omaaville lattioille


* Sopiva lattiapinnoite valitaan aina yksittäisen projektin erityistarpeiden mukaan.



Hyvinvointi- ja kuntoilutilat

Kuntoilu- ja hyvinvointitiloissa halutaan yleensä päästä eroon ylimääräisestä energiasta, mutta harjoittelu ja rentoutuminen ovat myös positiivisen energian lähteitä. Tällaisten tilojen ja rakennusten suunnittelussa on tärkeää saavuttaa juuri oikea tasapaino toiminnallisuuden ja estetiikan välillä. Kumpaakaan ei sovi unohtaa. Lattian tulee olla tukeva pohja rentouttavaan eli turvalliseen ja rauhalliseen toimintaan. Toisaalta väreillä ja muodoilla saadaan aikaan haluttu ilmapiiri, oli se sitten stimuloiva tai rauhoittava.

MasterTop 1327 on lattiapinnoite, joka selviää kaikista näistä haasteista. Se on ainoa polyuretaanihartsipohjainen lattijärjestelmä, jossa on nestemäisenä levitettävä elastinen, askelääntä vaimentava kerros. Lattialla on mukava kävellä, kun askeläänet ovat olemattomat. MasterTop 1327 saattaa vähentää vertikaalista äänen siirtymistä naapurihuoneisiin 15-18 dB:n verran. Kuulijalle tämä merkitsee äänitason puoliintumista. Muiden MasterTop-lattijärjestelmien tavoin pinta on tasainen ja helppo puhdistaa, ja se säilyy yhtä laadukkaana pitkään. Siinä voi myös toteuttaa erikoisia kuvioita. Väri- ja kuviovaihtoehdot avaavat ihan uusia mahdollisuuksia luovuudelle, jonka avulla luodaan hyvinvointia uhkuva ympäristö, jossa on helppo ladata akkujaan.



Järjestelmäesimerkki MasterTop 1327*

Erinomaisella kävelymukavuudella varustetuille ja tasaisesti vaimennetuille lattioille.

Järjestelmän ominaisuudet

- Matalat AgBB-mukaiset päästöt
- Palontorjuntaluokka Bfl-s1
- Itsestäänsiliävä
- Pientää poikittaista äänen läpäisyä 15–18 dB
- Soveltuu lattialämmityksen kanssa käytettäväksi
- Sileä tai liukastumista estävä
- Kellastumaton
- Kulutusta kestävä, soveltuu rullapyörille
- Pitkä käyttöikä (jopa 50 vuotta)

Järjestelmän hyödyt

- Yksilöllisiä kuvioita ja laaja värivalikoima
- Ympäristöystävällinen ja kestävä
- Erinomaiset kävelyominaisuudet: keventää nivelten kuormitusta
- Energiaa imevä; vähentää loukkaantumisvaaraa kaaduttaessa
- Toimii hyvin muodoltaan monimutkaisissa tiloissa
- Alhaiset kunnossapitokulut saumattomien pintojen helpon puhdistettavuuden ansiosta
- Matalat elinkaarikustannukset


Muut sovellukset

- Seminaaritilat

Muut soveltuvat järjestelmät

- **MasterTop 1325 REG** – for colorful floors with excellent sound-deadening properties.


* Sopiva lattiapinnoite valitaan aina yksittäisen projektin erityistarpeiden mukaan.



Referenssi kohteemme Zurichissa Sveitsissä:
ETH Urheilukeskus



Referenssi kohteemme Zurichissa Sveitsissä:
ETH Urheilukeskus




Referenssi kohteemme Sundvollen Norja:
Sundvolden-hotelli



Saniteetitilat

Julkisissa saniteettitiloissa puhtauteen pitää pystyä luottamaan, monestakin syystä. Hygienia ja siivouksen helppous ovat avainasemassa lattiapinnoitetta valittaessa, mutta yhtä tärkeää on pitkä käyttöikä ja liukastumisenesto, erityisesti märissä tiloissa. Kun nämä ominaisuudet on taattu, niin tilaa voidaan huoletta käyttää.

MasterTop1325 R lattiapinnoite selviää kaikista näistä vaatimuksista. Matalan kuormituksen lattia takaa hyvän kävelymukavuuden ja on erityisen miellyttävä tiloissa, joissa ollaan paljain jaloin kuten suihkut ja pukuhuoneet. Liukumista estävät ominaisuudet tuovat turvallisuutta märkiin tiloihin ja ehkäisevät vahinkoja. Muiden MasterTop-lattiajärjestelmien tavoin pinta on tasainen ja helppo puhdistaa. Lisäksi polyuretaanipohjaiset MasterTop-lattiajärjestelmät ovat erittäin kestäviä. Nämä lattiat täyttävät vaativatkin hygienia- ja turvallisuusvaatimukset luoden hyvän perustan hyvinvoinnille.



Järjestelmäesimerkki MasterTop 1325 R*

Värikkäille liukastumista estäville ja hyvällä kävelymukavuudella varustetuille lattioille.

Järjestelmän ominaisuudet

- Liukkauden esto (R10, R11)
- Vedenkestävä ja halkeamansilloittava
- Naarmuuntumista vastustava
- Matalat agBB-mukaiset päästöt
- Palontorjuntaluokka Bfl-s1
- Soveltuu lattialämmityksen kanssa käytettäväksi
- Muunneltava paksuus
- Pitkä käyttöikä (jopa 50 vuotta)

Järjestelmän hyödyt

- Loistava kävelymukavuus yhdistettynä liukastumista estävään pintaan
- Toimii hyvin muodoltaan monimutkaisissa tiloissa
- Alhaiset kunnossapitokulut saumattomien pintojen helpon puhdistettavuuden ansiosta
- Matalat elinkaarikustannukset

Muut sovellukset:

- Suihkuhuoneet ja -kaapit, pukuhuoneet, ruokatilat

Muut soveltuvat järjestelmät

- **MasterTop 1324 NB** – kovalle liukastumista estävälle lattialle märkätiloihin ja sinne missä liikutaan paljain jaloin


* Sopiva lattiapinnoite valitaan aina yksittäisen projektin erityistarpeiden mukaan.



Teollisuus- keittiöt

Usein täydellisen makuelämyksen takana on jotain salaperäistä kuten salainen ainesosa tai suvussa kulkeva vinkki. Ruoanvalmistustilojen hygieniassa ja turvallisuudessa taas vaaditaan äärimmäistä avoimuutta – tai muuten menee äkkiä ruokahalu.

Kovaa kulutusta kestävässä Ucrete-polyuretaanipohjaisissa järjestelmissä on lukuisia etuja, jotka tekevät niistä ehdottomia teollisuuskeittiöihin ja ruoankäsittelyalueisiin. Nämä mahdollisimman vähän saumoja sisältävät järjestelmät täyttävät IFS-standardin (International Food Standard) tiukat hygieniavaatimukset. Ucrete-erikoislattiat kestävät samaan aikaan voimakasta mekaanista ja kemiallista kuormitusta sekä lämpökuormitusta. Ne kestävät -40 °C – $+120\text{ °C}$ lämpötiloja, ja ne sietävät niin pesuaineita kuin elintarvikehappoja kuten etikka- ja sitruunahappoa. Lisäksi ne on yhtä helppo puhdistaa kuin ruostumaton teräs. Ucrete-lattian läpäisemättömän ja nopeasti kuivuvan pinnan ansiosta bakteereilla ja homeitiöillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Nämä ominaisuudet on tieteellisesti tutkittu. Neljä erilaista pintarakennevaihtoehtoa takaavat yksilölliset vaatimukset täyttävät liukastumisenesto-ominaisuudet, jotta voidaan varmistaa turvallinen ja tehokas työympäristö.



Järjestelmäesimerkki Ucrete DP*

Lattioille, joissa liukumisenesto on optimoitu, ja joissa tulee varautua korkeisiin lämpötiloihin ja kemiallisiin roiskeisiin.

Järjestelmän ominaisuudet

- Polyuretaanibetoni
- Mekaanisesti kestävä
- Kestää kuumaa vettä ja lämpöshokkeja asteikolla -40 °C – $+120\text{ °C}$
- Kestää hyvin kemikaaleja
- Liukkaudenesto (R11, R12, R13)
- Kuivuu nopeasti
- Liuotteeton
- Soveltuu ruoanvalmistustiloihin IFS- ja LMHV -suositusten mukaisesti
- Palontorjuntaluokka Bfl-s1
- Muunneltava paksuus

Järjestelmän hyödyt

- Kestää samaan aikaan voimakasta mekaanista ja kemiallista kuormitusta sekä lämpökuormitusta.
- Todistetusti pitkä käyttöikä (20 vuotta ja yli)
- Ruostumattoman teräksen puhdistusominaisuudet

Muut sovellukset

- Ruoankäsittelyalueet, kylmähuoneet

Muut soveltuvat järjestelmät

- Ucrete UD200SR – maksimaaliselle lämmönkestävyydelle
- Ucrete HPQ – värillisille kvartsilattioille, joissa korkea kemikaalikestävyys

* Sopiva lattiapinnoite valitaan aina yksittäisen projektin erityistarpeiden mukaan.



Referenssikohteemme Rüsselsheimissa Saksassa:
GPR Keittiö Terveys- ja Hoitokeskuksessa




Referenssi kohteemme Baar-Inwilissä Sveitsissä:
Zuwebe (vammainen työpaja Zugin kantonissa)
© Ottiger photography Zug / HTS Architekten, Cham



Kellarit ja tekniset tilat

Teknisten tilojen ja kellareiden lattioilta vaaditaan lähinnä toimivuutta. Aina kun rakennuselementti on kosketuksissa maapohjan kanssa, kosteusvauriot ovat mahdollisia. Vesihöyryn diffuusion mahdollistavat lattijärjestelmät ovat silloin sopiva ratkaisu, sillä ne päästävät kosteuden haihtumaan alustasta vaurioittamatta lattiapinnoitetta estäen nousevaan kosteuteen yleensä liittyvät kohoumat.

MasterTop 1785 on vesipohjainen epoksihartsipinnoite, joka päästää läpi vesihöyryt. Toinen positiivinen ominaisuus on pinnoitteen koostuminen ohuista kerroksista. Näin työ edistyy nopeasti, vaikka pinnoitettavana olisi laajakin alue. MasterTop 1785 toimii myös seinäpintaan.



Järjestelmäesimerkki MasterTop 1785*

Vähemmällä kuormituksella oleville lattioille vesihöyryn läpäisevydellä.

Järjestelmän ominaisuudet

- Naarmuuntumista hyvin kestävä
- Vesihöyryn läpäisevä
- Palontorjuntaluokka Bfl-s1

Järjestelmän hyödyt

- Luotettava ratkaisu maapohjan kanssa kosketuksissa oleville pinnoille
- Monipuolinen käyttö sekä seinillä että lattialla

Muut käyttökohteet

- Varastohuoneet

Muut soveltuvat järjestelmät

- **MasterTop 1730** – kovan kulutuksen lattioille vesihöyryn läpäisevydellä
- **MasterTop 1273** – sileille lattioille, joiden tulee kestää mekaanista ja kemiallista kuormitusta.

* Sopiva lattiapinnoite valitaan aina yksittäisen projektin erityistarpeiden mukaan.



Master Builders Solutions: Vastuullinen valinta

"Aika on rahaa". Kun Benjamin Franklin näin totesi, hän ajatteli lähinnä vauhtia, mutta kokonaisvaltaisen lähestymistavan omaavat tutkijat sanovat, että "käyttöikä on rahaa". Jotta voisi muodostaa kokonaiskuvan lattiajärjestelmän hinnasta, tulee alkuperäisen investoinnin lisäksi ottaa huomioon myös kunnossapitokulut, korjaukset ja huolto. Vain näin voimme asianmukaisesti vertailla erilaisia lattiapinnoitetyyppejä.


Tällaisessa elinkaaritutkimuksessa pinnoitejärjestelmämme on aina osoittautunut olevansa selkeästi kustannustehokkain. Tiesitkö, että 80 prosenttia lattiapinnoitteen kokonaiskustannuksista ei muodostu asennuksesta, vaan puhtaanapidosta ja huollosta? Kiitos tasaisen pinnan ja yhtenäisen sidoksen alustaan meidän lattiajärjestelmämme ovat helposti puhdistettavia. Näin ollen niissä pysyvät ylläpitokustannukset erittäin pieninä lattian koko käyttöaikana.

Taloudellisen vastuun lisäksi meillä on myös ympäristövastuu lattiapinnoitejärjestelmien valmistajana.

Meidän lattiapinnoitejärjestelmämme täyttävät AgBB-vaatimukset (Committee for the Health Assessment of Construction Products). Lattioista leviävien satunnaisten orgaanisten yhdisteiden aiheuttamat terveysriskit on minimoitu. Vakuutamme, että järjestelmämme ovat kestäviä aina raaka-aineiden valmistuksesta asennukseen ja hävitykseen. Itsenäiset järjestöt vakuuttavat, että monet tuotteistamme eivät sisällä liuottimia, ovat matalapäästöisiä ja sisältävät suhteessa paljon kierrätettäviä raaka-aineita.

Master Builders Solutions Performance Flooring -järjestelmissä ei vakuuta ainoastaan niiden räätälöidyt toimintaprofiilit, vaan myös niiden taloudelliset ja ympäristölliset näkökohdat. Nämä järjestelmät edustavat vastuullista valintaa.

Kestävyys ja kustannustehokkuus yhdellä silmäyksellä







Referenssi kohteemme Helsinki:
Spaces Bulevardi



Master Builders Solutions

Master Builders Solutions -tuotemerkissä yhdistyy **BASF**:n koko asiantuntimus kemiallisiksi ratkaisuksi uudisrakennukseen, kunnossapitoon, korjaukseen ja rakenteiden uudistamiseen. Master Builders Solutions -tuotevalikoima perustuu yli vuosisadan mittaiseen kokemukseen rakennusteollisuudessa.

BASF-rakennusasiantuntijoiden maailmanlaajuisen yhteisön tietotaito ja kokemus muodostavat Master Builders Solutions -tuotemerkin ytimen. Yhdistämme valikoimamme parhaat elementit, jotta voimme ratkaista erityiset rakentamisen haasteesi. Toimimme yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden sekä eri alueiden kanssa ja hyödynnämme lukemattomista maailmanlaajuisista rakennushankkeista saamaamme kokemusta. Hyödynnämme maailmanlaajuisia Master Builders Solutions-teknologioita sekä syvällistä paikallisten rakennustarpeiden tuntemustamme kehittääksemme innovaatioita, jotka auttavat sinua menestymään ja jotka tukevat ympäristöystävällistä rakentamista.

Kattava tuotevalikoimamme

- Betonin lisäaineet
- Sementin lisäaineet
- Kemialliset ratkaisut maanalaiseen rakentamiseen
- Vesieristysratkaisut
- Tiivistysaineet
- Betonin korjaus- ja suojausratkaisut
- Suorituskykyiset laastit
- Suorituskykyiset lattiaratkaisut





Master Builders Solutions rakennusteollisuudelle

MasterAir

Täydelliset ratkaisut huokoistettuun betoniin

MasterBrace

Ratkaisut betonin lujittamiseen

MasterCast

Ratkaisut betonituoteteollisuuteen

MasterCem

Ratkaisut sementin valmistukseen

MasterEase

Tehonokkistin matalaviskositeettiseen betoniin

MasterEmaco

Ratkaisut betonin korjaamiseen

MasterFinish

Ratkaisut muottien käsittelyyn ja pintaparannukseen

MasterFlow

Ratkaisut tarkkuusvaluihin

MasterFiber

Kattavat ratkaisut kuituvahvistettuun betoniin

MasterGlenium

Ratkaisut vaativiin betoniin

MasterInject

Ratkaisut betonin injektointiin

MasterKure

Ratkaisut betonin jälkihoitoon

MasterLife

Ratkaisut kestävyuden parantamiseen

MasterMatrix

Kehittynyt reologiansäätely betoniin

MasterPel

Ratkaisut vesitiiviiseen betoniin

MasterPolyheed

Ratkaisut keskitason betoniin

MasterPozzolith

Ratkaisut betonin vesipitoisuuden vähentämiseen

MasterProtect

Ratkaisut betonin suojaamiseen

MasterRheobuild

Ratkaisut vahvaan betoniin

MasterRoc

Ratkaisut maanalaiseen rakentamiseen

MasterSeal

Ratkaisut vesieristykseen ja veden sulkemiseen

MasterSet

Ratkaisut kovetusten säätöön

MasterSuna

Ratkaisut betonin hiekalle ja soralle

MasterSure

Ratkaisut työstettävyyden lisääviivytukseen

MasterTop

Ratkaisut teollisuuden ja julkisten tilojen lattioihin

Master X-Seed

Kehittyneet kiihdytysratkaisut betoniin

Ucrete

Lattiapinnoitusratkaisut vaativiin olosuhteisiin

Master Builders Solutions Finland Oy

Rakennuskemikaalit

PL 94

11101 Riihimäki

P 010 830 2000

www.master-builders-solutions.com

Tässä julkaisussa olevat tiedot pohjautuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen. Ne eivät muodosta sovittua sopimusoikeudellista tuotteiden laatua ja, kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja asennukseen, eivät vapauta käsittelijöitä omien tutkimusten ja testien suorittamisesta. Sovittu sopimusoikeudellinen tuotteiden laatu riskinsiirron aikana perustuu yksinomaan tietoihin tuotetiedotteessa. Tässä julkaisussa annetut kuvaukset, piirrokset, kuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. voivat muuttua ilman erillistä tietoa. On tuotteidemme vastaanottajan vastuulla varmistaa, että omistusoikeuksia ja olemassaolevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan (02/2014).