# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## MasterFinish XR 48 pnk

| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07/28/2023 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 08/15/2023 | 000000526319 | Date de la première version publiée: 01/24/2023 |

### SECTION 1. IDENTIFICATION

| | | |
|---|---|---|
| Nom du produit | : | MasterFinish XR 48 pnk |
| Code du produit | : | 000000000056422728 000000000056422728 |
| Autres moyens d'identification | : | Donnée non disponible |

**Détails concernant le fabricant ou le fournisseur**

| | | |
|---|---|---|
| Nom du fournisseur | : | Master Builders Solutions Canada Inc. |
| Adresse | : | 1800 CLARK BLVD<br>Brampton ON L6T 4M7 |
| Numéro d'appel d'urgence | : | ChemTel: +1-813-248-0585; |
| Numéro National d'Appel en cas d'Urgence | : | USA: +1-800-255-3924 ChemTel contract no. MIS9240420 |

**Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation**

| | | |
|---|---|---|
| Utilisation recommandée | : | Produit chimique pour la construction |
| Restrictions d'utilisation | : | Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. |

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

**Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux**

| | | |
|---|---|---|
| Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique | : | Catégorie 3 |
| Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique | : | Catégorie 3 |

**Éléments d'étiquetage SGH**

| | | |
|---|---|---|
| Mentions de danger | : | H402 Nocif pour les organismes aquatiques.<br>H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Conseils de prudence | : | **Prévention:**<br>P273 Éviter le rejet dans l'environnement.<br>**Elimination:**<br>P501 Eliminer le contenu/récipient dans un point de collecte approprié pour les déchets dangereux. |

**Autres dangers**

Pas de données disponibles.

## SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nature chimique : Pas de données disponibles.

**Composants**

| Nom Chimique | Nom commun/Synonyme | No.-CAS | Concentration (% w/w) |
|---|---|---|---|
| talc | silicate de magnésium hydraté | 14807-96-6 | >= 15 - < 50 |
| saccharose | Saccharose | 57-50-1 | >= 3 - < 5 |
| dioxyde de titane | Pigment Blanc 6 | 13463-67-7 | >= 1 - < 3 |
| oxyde de fer(III) | Oxyde ferrique | 1309-37-1 | >= 0.3 - < 3 |
| quartz (SiO2) | silice cristalline | 14808-60-7 | >= 0 - < 1 |
| 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one | 2634-33-5 | >= 0 - < 0.1 |

## SECTION 4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux : Ne pas laisser la victime sans surveillance.

En cas d'inhalation : En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.
En aucun cas n'utiliser de solvant.
En cas d'irritation, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact.
Protéger l'oeil intact.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

En cas d'ingestion : Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.
Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Aucun(e) à notre connaissance.

Avis aux médecins : Traiter de façon symptomatique.

## SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

| | | |
|---|---|---|
| Moyens d'extinction appropriés | : | Eau pulvérisée<br>Mousse<br>Poudre sèche<br>Dioxyde de carbone (CO2) |
| Moyens d'extinction inappropriés | : | Jet d'eau à grand débit |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : | Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau. |
| Information supplémentaire | : | Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.<br>Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. |
| Équipements de protection particuliers des pompiers | : | Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire. |

## SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

| | | |
|---|---|---|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : | Ne pas inhaler les vapeurs/aérosols/brouillards de pulvérisation.<br>Porter un appareil de protection des yeux/du visage.<br>En cas d'exposition à des concentrations élevées de vapeur, quitter immédiatement la pièce.<br>Utiliser un vêtement de protection individuelle.<br>Appliquer les mesures habituelles de précaution aux produits chimiques pour la construction |
| Précautions pour la protection de l'environnement | : | Éviter que le produit arrive dans les égouts.<br>En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales. |
| Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage | : | Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine).<br>Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination. |

## SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

| | | |
|---|---|---|
| Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion | : | Le produit n'est pas explosif.<br><br>Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie. |
| Conseils pour une manipulation sans danger | : | Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.<br>Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. |

| | | |
|---|---|---|
| Conditions de stockage sures | : | Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement.<br>Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité. |
| Information supplémentaire sur les conditions de stockage | : | Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais, bien ventilé à l'écart de toute source d'inflammation, chaleur ou flamme.<br>Protéger de l'action directe des rayons de soleil. |
| Matières à éviter | : | Respecter la réglementation du concepte de stockage groupé TRGS 509/510.<br><br>Pas de matières à signaler spécialement. |
| Pour en savoir plus sur la stabilité du stockage | : | Donnée non disponible |

## SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

**Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle**

| Composants | No.-CAS | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base |
|---|---|---|---|---|
| saccharose | 57-50-1 | TWA | 10 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | TWA (Poussière totale) | 10 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | TWA (fraction de poussière respirable) | 3 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | VEMP | 10 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | TWA | 10 mg/m3 | ACGIH |
| oxyde de fer(III) | 1309-37-1 | TWA (Respirable) | 5 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | TWA (Respirable) | 5 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | TWA (Fumées) | 5 mg/m3 (Fer) | CA BC OEL |
| | | TWA (Fumées) | 5 mg/m3 (Fer) | CA BC OEL |
| | | TWA (Poussière) | 5 mg/m3 (Fer) | CA BC OEL |
| | | TWA (Poussière) | 5 mg/m3 (Fer) | CA BC OEL |
| | | STEL (Fumées) | 10 mg/m3 (Fer) | CA BC OEL |
| | | STEL (Fumées) | 10 mg/m3 (Fer) | CA BC OEL |
| | | VEMP (fu- | 5 mg/m3 | CA QC OEL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | mées et poussières) | (Fer) | |
| | | VEMP (fumées et poussières) | 5 mg/m3 (Fer) | CA QC OEL |
| | | TWA (Fraction respirable) | 5 mg/m3 | ACGIH |
| | | TWA (Fraction respirable) | 5 mg/m3 | ACGIH |
| dioxyde de titane | 13463-67-7 | TWA | 10 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | TWA (Poussière totale) | 10 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | TWA (fraction de poussière respirable) | 3 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | VEMP (poussière totale) | 10 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | TWA (Fraction respirable) | 0.2 mg/m3 (Dioxyde de titane) | ACGIH |
| | | TWA (Fraction respirable) | 2.5 mg/m3 (Dioxyde de titane) | ACGIH |
| talc | 14807-96-6 | VEMP (fibres) | 1 fibres/cm3 | CA QC OEL |
| | | VEMP (poussière respirable) | 2 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | TWA | 0.1 fibres/cm3 | CA BC OEL |
| | | TWA (Matières particulaires respirables) | 2 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | TWA (Respirable) | 2 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | LMPT | 2 fibres/cm3 | CA ON OEL |
| | | LMPT (Fraction respirable) | 2 mg/m3 | CA ON OEL |
| | | TWA | 0.1 fibres/cm3 | ACGIH |
| | | TWA (Fraction respirable) | 2 mg/m3 | ACGIH |
| quartz (SiO2) | 14808-60-7 | TWA (Matières particulaires respirables) | 0.025 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | LMPT (Fraction respi- | 0.1 mg/m3 | CA ON OEL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | rable) | | |
| | | VEMP (poussière respirable) | 0.1 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | TWA (Respirable) | 0.025 mg/m3 (Silice) | CA BC OEL |
| | | TWA (Fraction respirable) | 0.025 mg/m3 (Silice) | ACGIH |

**Mesures d'ordre technique** : Pas de données applicables disponibles.

**Équipement de protection individuelle**

Protection respiratoire : Porter un appareil respiratoire certifié approprié si les limites d'exposition peuvent être dépassées.
Porter un masque à filtre de particules / pour vapeurs organiques certifié NIOSH (ou équivalent).

Protection des mains

Remarques : Porter des gants protecteurs résistant aux produits chimiques. Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.

Protection des yeux : Lunettes de sécurité

Protection de la peau et du corps : Vêtement de protection

Mesures de protection : Ne pas respirer les gaz/vapeurs/aérosols.
Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.
Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.
Appliquer les mesures habituelles de précaution aux produits chimiques pour la construction
Le port d'un vêtement de travail fermé est recommandé.

Mesures d'hygiène : Pratiques générales d'hygiène industrielle.

## SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : liquide

Couleur : blanc

Odeur : légère

Seuil olfactif : Donnée non disponible

pH : Donnée non disponible

| | | |
|---|---|---|
| Point de fusion | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Point de congélation | | Pas de données applicables disponibles. |
| Point d'ébullition | : | 100 °C |
| Point d'éclair | : | ne forme pas d'étincelles |
| Taux d'évaporation | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Inflammabilité (solide, gaz) | : | non déterminé |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Pression de vapeur | : | Donnée non disponible |
| Densité de vapeur relative | : | Plus lourd que l'air. |
| Densité relative | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Densité | : | env. 1.0 gcm3 (20 °C) |
| Solubilité(s) | | |
| Hydrosolubilité | : | insoluble |
| | | Pas de données applicables disponibles. |
| Solubilité dans d'autres solvants | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Température d'auto-inflammation | : | Non applicable |
| Température de décomposition | : | Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. |
| Viscosité | | |
| Viscosité, dynamique | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Viscosité, cinématique | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Propriétés explosives | : | Non explosif<br>Non explosif |

| | | |
|---|---|---|
| Propriétés comburantes | : | Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant |
| Point de sublimation | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Poids moléculaire | : | Donnée non disponible |

## SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

| | | |
|---|---|---|
| Réactivité | : | Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. |
| Stabilité chimique | : | Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. |
| Possibilité de réactions dangereuses | : | Stable dans les conditions recommandées de stockage.<br>Pas de dangers particuliers à signaler. |
| Conditions à éviter | : | Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage. |
| Matières incompatibles | : | Acides forts<br>Des bases fortes<br>Oxydants forts<br>Agents réducteurs forts |
| Produits de décomposition dangereux | : | Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. |

## SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Toxicité aiguë**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Produit:**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité aiguë par voie orale | : | Remarques: Pas de données applicables disponibles.<br><br>ETA: > 5,000 mg/kg |
| Toxicité aiguë par inhalation | : | Remarques: Pas de données applicables disponibles.<br><br>ETA: > 20.0000 mg/l<br>Remarques: Déterminé pour la vapeur<br><br>ETA: > 5.0000 mg/l<br>Remarques: Déterminé pour les brouillards |
| Toxicité aiguë par voie cutanée | : | Remarques: Pas de données applicables disponibles. |

ETA: > 5,000 mg/kg

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

**Sensibilisation cutanée**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Sensibilisation respiratoire**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Cancérogénicité**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Toxicité pour la reproduction**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Toxicité par aspiration**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Information supplémentaire**

**Produit:**

| | | |
|---|---|---|
| Remarques | : | Donnée non disponible |

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**Écotoxicité**

**Produit:**

**Évaluation Ecotoxicologique**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité aiguë pour le milieu aquatique | : | Nocif pour les organismes aquatiques. |
| Toxicité chronique pour le milieu aquatique | : | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

**Composants:**

**1,2-benzisothiazole-3(2H)-one:**

Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique) : 1

**Persistance et dégradabilité**

Donnée non disponible

**Potentiel de bioaccumulation**

Donnée non disponible

**Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible

**Autres effets néfastes**

**Produit:**

Information écologique supplémentaire : Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu professionnelle.
Nocif pour les organismes aquatiques.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Méthodes d'élimination**

Déchets de résidus : Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.
Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.

Emballages contaminés : Les emballages usagés doivent être vidés de façon optimale et être éliminés comme le produit.

## SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**Réglementations internationales**

**UNRTDG**
Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**IATA-DGR**
Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**Code IMDG**
Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

**Réglementation nationale**

**TDG**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

## SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

| | | |
|---|---|---|
| TSCA | : | Toutes les substances sont notifiées actives sur l'inventaire de la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) |
| DSL | : | Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS |

**Listes canadiennes**

Aucune substance n’est soumise à une déclaration de nouvelle activité significative.

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

**Texte complet pour autres abréviations**

| | | |
|---|---|---|
| ACGIH | : | USA. ACGIH ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV) |
| CA AB OEL | : | Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2 : VLE) |
| CA BC OEL | : | Canada. LEP Colombie Britannique |
| CA ON OEL | : | Tableau de l'Ontario: Limites d'exposition professionnelle pris en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail. |
| CA QC OEL | : | Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air |
| ACGIH / TWA | : | 8 heures, moyenne pondérée dans le temps |
| CA AB OEL / TWA | : | Limite d'exposition professionnelle de 8 heures |
| CA BC OEL / TWA | : | Moyenne pondérée dans le temps de 8 h |
| CA BC OEL / STEL | : | limite d'exposition à court terme |
| CA ON OEL / LMPT | : | Limite moyenne pondéréé dans le temps (LMPT) |
| CA QC OEL / VEMP | : | Valeur d'exposition moyenne pondérée |

AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ANTT - Agence nationale pour le transport par terre du Brésil; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide d'intervention d'urgence; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO -

Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NOM - Norme Officielle mexicaine; NTP - Programme de toxicologie national; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TDG - Transport des marchandises dangereuses; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; UNRTDG - Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

| | | |
|---|---|---|
| Date de révision | : | 08/15/2023 |
| Format de la date | : | mm/jj/aaaa |

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

CA / FR